





ПОМ-355

Профессиональная отрезная пила

для пильных дисков по металлу

- Высокая скорость и точность реза
- Отсутствие огнеопасных искр



МОЩНЫЙ РЕЗ



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Диск с твердосплавными пластинами** позволяет получить производительный рез высокого качества
- **Мощный электродвигатель и усиленный редуктор** обеспечивают непрерывный режим работы S1
- **Тиски с быстрозажимным механизмом** обеспечивают быструю и надежную фиксацию 45–90° заготовок любой формы
- **Постоянная максимальная глубина реза** в течение всего срока службы диска, в отличие от отрезных пил с абразивными дисками










ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Холодная резка металла** с минимальным количеством искр, без заусенцев и окалины
- **Жесткая выверенная конструкция** с надежным возвратным механизмом
- **Рукоятка фиксации поворотной части тисков** позволяет устанавливать необходимый угол отрезки без дополнительной оснастки



ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Удобная ручка** для транспортировки
- **Резиновые опоры** эффективно снижают уровень вибраций при работе
- **Стальные защитные кожухи диска** для безопасной работы и защиты оператора от металлической стружки

Артикул	ПОМ-355			
Мощность, Вт	2000			
Диаметр диска, мм	355 (в комплект не входит)			
Посадочный диаметр диска, мм	25.4			
Частота вращения, об/мин	1500			
Макс. глубина реза, мм	130			
Макс. ширина реза, мм	180			
Угол поворота тисков	45/90°			
Длина кабеля, м	2			
Напряжение, В/Гц	220–240~ / 50			
Режим работы	S1	Квадратное сечение	Прямоугольное сечение	Круглое сечение
Максимальные размеры реза различных профилей, мм	90°	 120 x 120	 95 x 180	 Ø 130
	45°	 89 x 89	 78 x 110	 Ø 105
Комплектация				
Пила отрезная	1	Упаковка: картонная коробка		
Ключ имбусовый для замены диска	1			
Упаковка				
Габариты, см	65 x 33 x 66			
Масса изделия / в упаковке, кг	21.5/22			



Особенности конструкции

ПОМ-355



2000 Вт

Мощный электродвигатель и усиленный однорядный редуктор



0-45°

Фиксатор угла поворота тисков
Шкала угла поворота тисков 45–90°



Диск с твердосплавными пластинами позволяет получать производительный рез высокого качества



Холодная резка металла с минимальным количеством искр, без заусенцев и окалин



Удобная рукоятка опускания пилы с курковым выключателем и защитой от случайного включения

Откидной защитный кожух

Надежный стружкоуловитель

Быстрозахимные тиски

Жесткое основание из штампованной стали

Резиновые опоры

Особенности конструкции

ПОМ-355



Фиксатор пилы
в транспортировочном
положении




Подшипники
высокого класса точности



Простая замена
графитовых щеток



Механизм опускания
и подъема



Удобная ручка для переноски

Дополнительный прозрачный
защитный кожух

Отверстия для крепления
на верстаке