

KRAFTOOL

Твердосплавные сверла

ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ!

EXTREME

По бетону ударные

Сверхпрочная пластина из твердого сплава и корпус из закаленной стали позволяют уверенно сверлить бетон, гранит, камень, кирпич.

KERAMO

По керамограниту
с твердосплавной пластиной

Специальная твердосплавная пластина и алмазная заточка режущих кромок позволяют уверенно сверлить керамогранит, мрамор, гранит.

HARD

Специальные
по твердым материалам

Подходят для сверления быстрорежущих сталей, подшипниковой стали, чугуна, гранита, а также бетона и кирпича.

Сверла по бетону ударные

EXTREME

Сверхпрочная пластина из твердого сплава и корпус из закаленной стали с усиленным сердечником сверл KRAFTOOL EXTREME позволяют уверенно сверлить бетон, гранит, камень, кирпич.

- **Сертификация PGM** – гарантия точного соответствия допускам по геометрическим параметрам инструмента
- **Идеальное центрирование** благодаря форме твердосплавной пластины с самоцентрирующим наконечником
- **Высокая скорость сверления** благодаря оптимальной геометрии и объемной конструкции спирали
- **Корпус сверла из закаленной стали** с усиленным сердечником
- **Автоматическая пайка** твердосплавного наконечника

Используются в ударных дрелях и перфораторах со сверлильным патроном.



KRAFTOOL




Сверхпрочная пластина из твердого сплава BK8



Трехгранный хвостовик

бетон
гранит
мрамор



Диаметр сверла, мм	Длина сверла, мм	Артикул
3	70	29166-070-03
4	85	29166-085-04
5	85	29166-085-05
6	100	29166-100-06
7	100	29166-100-07
8	120	29166-120-08*
9	120	29166-120-09
10	120	29166-120-10

Упаковка: двойной бумажный блистер

22-0089 / kraftool.ru



Набор сверл по бетону

Кол-во в наборе **5 шт.**

Диаметры сверл, мм **4, 5, 6, 8, 10**

Артикул 29166-H5

Упаковка: пластиковый бокс

Сверла по керамограниту с твердосплавной пластиной

KRAFTOOL

KERAMO

Специальная твердосплавная пластина и алмазная заточка режущих кромок сверл KRAFTOOL KERAMO позволяют уверенно сверлить керамогранит, мрамор, гранит и прочие твердые материалы.

- **Сверхпрочная** твердосплавная пластина Ceratizit KC
- **Легкое засверливание** на гладких и твердых поверхностях
- **Автоматическая пайка** твердосплавного наконечника
- **Корпус сверла из легированной стали 50CrV4** с усиленным сердечником
- **Цилиндрический** хвостовик

Используются с дрелями и перфораторами со сверлильным патроном в безударном режиме сверления. При работе по бетону и кирпичу допускается сверление с ударом.




Сверхпрочная пластина из твердого сплава Ceratizit KC



Алмазная заточка

керамогранит
гранит
мрамор



Диаметр сверла, мм	Длина сверла, мм	Артикул
4	80	29175-080-4
5	90	29175-090-5
6	100	29175-100-6
8	120	29175-120-8*
10	120	29175-120-10
12	160	29175-160-12

Упаковка: двойной бумажный блистер

22-0089 / kraftool.ru



Набор сверл по бетону

Кол-во в наборе **5 шт.**

Диаметры сверл, мм **4, 5, 6, 8, 10**

Артикул 29175-H5

Упаковка: пластиковый бокс

Сверла специальные по твердым материалам

KRAFTOOL

HARD

Сверла специальные по твердым материалам KRAFTOOL HARD подходят для сверления быстрорежущих сталей, подшипниковой стали, чугуна, гранита, а также бетона и кирпича.

- **Сверхпрочная** твердосплавная пластина Ceratizit BC5
- **Трехгранный хвостовик** для надежной фиксации в патроне
- **Автоматическая пайка** твердосплавного наконечника
- **Корпус сверла из легированной стали 50CrV4** с усиленным сердечником

Используются с дрелями и перфораторами со сверлильным патроном в безударном режиме сверления. При работе по бетону и кирпичу допускается сверление с ударом.




Сверхпрочная пластина из твердого сплава Ceratizit BC5



Трехгранный хвостовик

сталь
чугун
гранит
керамика



Диаметр сверла, мм	Длина сверла, мм	Артикул
4	80	29177-080-4
5	90	29177-090-5
6	100	29177-100-6
8	120	29177-120-8*
10	120	29177-120-10
12	160	29177-160-12

Упаковка: двойной бумажный блистер

22-0089 / kraftool.ru



Набор сверл по бетону

Кол-во в наборе **5 шт.**

Диаметры сверл, мм **4, 5, 6, 8, 10**

Артикул 29177-H5

Упаковка: пластиковый бокс