



ОТВЕРТКА-ШУРУПОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНАЯ

- 2 скорости
- Головная LED-подсветка
- Оптимальная эргономика

**ЯРКАЯ
БЫСТРАЯ
КОМПАКТНАЯ**



ПАТРОН HEX



РЕВЕРС



СТУПЕНЕЙ МОМЕНТА



БЛОКИРОВКА ВАЛА





ТЕХНОЛОГИИ

- **Иновационная головная подсветка:** бестеневое освещение
- **Двухскоростной усиленный редуктор** с металлическими шестернями
- **Высокий крутящий момент**



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Большой диапазон регулировки** крутящего момента для разной работы
- **Быстрозажимной патрон** с фиксатором биты
- **Быстрая зарядка**




ЭРГОНОМИКА

- **Индикаторы** заряда батареи
- **Мягкие накладки** на рукоятке
- **Прорезиненные выступы** против соскальзывания

Отвертка-шуруповерт аккумуляторная ФУНКЦИОНАЛ




ЗУБР




Двухскоростной редуктор



Индикатор заряда



Яркая головная LED-подсветка



Стандартный зарядный порт



Артикул	ОШ-7.2 Н
Напряжение аккумулятора, В	7.2
Емкость аккумулятора, А·ч	1.5
Крутящий момент, Н·м	10
Кол-во ступеней крутящего момента	15 + 1
Число скоростей	2
Частота вращения шпинделя (1 / 2 скор.), об/мин	160 / 320
Патрон	HEX 1/4"
Технологии	
Тип аккумулятора	Li-Ion
Защита от перегрузки	•
Тип редуктора	двухскоростной
Тип двигателя	щеточный
Время заряда, ч	1
Тип патрона	быстрозажимной, с фиксатором
Эргономика	
Реверс	•
Индикатор заряда батареи	•
Подсветка	•
Зарядное устройство	импульсное
Блокировка шпинделя	•
Размер, см	32 x 24 x 8
Масса изделия / в упаковке, кг	0.5 / 1.3

Отвертка-шуруповерт аккумуляторная ЭРГОНОМИКА



ЗУБР



Быстрозажимной патрон с фиксатором



Регулировка крутящего момента



Выключатель с реверсом



Специальные накладки для крепкого хвата



КОМПЛЕКТАЦИЯ

БИТЫ 25 ММ, 10 ШТ.:

SL3, SL4.5, PH1, PH2, PH3,
PZ1, PZ2, PZ3, H4, H5



БЫСТРОЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО



КЕЙС

