



ЭКСПЕРТ
МАГНИТНЫЙ



МОЩНЫЕ УРОВНИ с зеркальным глазком

Профессиональные уровни
с мощным корпусом, фрезерованной
поверхностью и удобными рукоятками.




ЭКСПЕРТ
В ТОЧНОСТИ

ГАРАНТИЯ
50
лет

Модель	Тип корпуса	Профиль	Высота, мм	Ширина, мм	Точность, мм/м	Магнитный	Фрезеровка поверхности	Количество колб	Артикул	Доступные размеры, мм
 ЭКСПЕРТ	коробчатый		66	28	0.5	-	●	3	34570-060	600
									34570-080	800
									34570-100	1000
									34570-150	1500
									34570-200	2000
 ЭКСПЕРТ МАГНИТНЫЙ	коробчатый		66	28	0.5	●	●	3	34572-060	600
									34572-080	800
									34572-100	1000
									34572-150	1500
									34572-200	2000

Мощные уровни с зеркальным глазком ЭКСПЕРТ



Мощный усиленный
профиль конструкции



Профессиональная
точность измерений
0.5 мм/м



Зеркальная колба
упрощает измерения
вертикальных поверхностей



Фрезерованная
базовая поверхность



3 ударопрочные колбы
с гарантией 50 лет
на точность и защиту
от протечек



Эластичные заглушки
поглощают удар
при падении


Длина, мм	Точность, мм/м	Тип корпуса	Количество колб	Фрезеровка поверхности	Магнитный	Рукоятка	Зеркальная вертикальная колба	Вес инструмента без упаковки, кг	Артикул
600								0.48	34570-060
800								0.645	34570-080
1000	0.5	коробчатый	3	•	—	•	•	0.78	34570-100
1500								1.12	34570-150
2000								1.46	34570-200



Тип упаковки: этикетка

Мощные уровни

с зеркальным глазком ЭКСПЕРТ МАГНИТНЫЙ



Мощный усиленный профиль конструкции



Особо мощные магниты



Профессиональная точность измерений 0.5 мм/м



Зеркальная колба упрощает измерения вертикальных поверхностей



Фрезерованная базовая поверхность



3 ударопрочные колбы с гарантией 50 лет на точность и защиту от протечек



Эластичные заглушки поглощают удар при падении

Длина, мм	Точность, мм/м	Тип корпуса	Количество колб	Фрезеровка поверхности	Магнитный	Рукоятка	Зеркальная вертикальная колба	Вес инструмента без упаковки, кг	Артикул
600								0.53	34572-060
800								0.68	34572-080
1000	0.5	коробчатый	3	•	•	•	•	0.82	34572-100
1500								1.21	34572-150
2000								1.56	34572-200



Тип упаковки: этикетка