

ЗУБР

RED MACHINE
SERIES

VIX

АККУМУЛЯТОРНЫЕ ОТВЕРТКИ

КОМПАКТНО
УДОБНО
ВЫГОДНО!



21-0018 / www.zubr.ru



30-E-3.6 ЛиМ1

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА
С НАСАДКОЙ-ШТОПОРОМ



30-E-3.6 ЛиМ2

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА
С УГЛОВОЙ И ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ
НАСАДКАМИ

VIX

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ЗУБР

RED MACHINE SERIES



Артикул	30-E-3.6 Ли
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение батареи, В	3.6
Емкость аккумулятора, А·ч	1.3
Частота вращения, об/мин	180
Число скоростей	1
Крутящий момент, Н·м	3
Тип патрона	HEX 1/4"
Напряжение питания ЗУ, В/Гц	230~ / 50

Функции	
Установка сменных насадок	●
Блокировка шпинделя	●
Магнитный патрон	●
Подсветка	●

Размеры, см	21.5 x 16.5 x 6.3
Масса изделия / в упаковке, кг	0.4/0.7

Комплектация	
Зарядное устройство	1 шт.
Биты 25 мм	10 шт.
Насадка-штопор	—
Насадка эксцентриковая	—
Насадка угловая	—



Упаковка: картонная коробка

Артикул	30-E-3.6 ЛиМ1
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение батареи, В	3.6
Емкость аккумулятора, А·ч	1.3
Частота вращения, об/мин	180
Число скоростей	1
Крутящий момент, Н·м	3
Тип патрона	HEX 1/4"
Напряжение питания ЗУ, В/Гц	230~ / 50

Функции	
Установка сменных насадок	●
Блокировка шпинделя	●
Магнитный патрон	●
Подсветка	●

Размеры, см	21.5 x 21.5 x 6.3
Масса изделия / в упаковке, кг	0.4/1

Комплектация	
Зарядное устройство	1 шт.
Биты 25 мм	10 шт.
Насадка-штопор	1 шт.
Насадка эксцентриковая	—
Насадка угловая	—



Упаковка: картонная коробка

Артикул	30-E-3.6 ЛиМ2
Тип аккумулятора	Li-Ion
Напряжение батареи, В	3.6
Емкость аккумулятора, А·ч	1.3
Частота вращения, об/мин	180
Число скоростей	1
Крутящий момент, Н·м	3
Тип патрона	HEX 1/4"
Напряжение питания ЗУ, В/Гц	230~ / 50

Функции	
Установка сменных насадок	●
Блокировка шпинделя	●
Магнитный патрон	●
Подсветка	●

Размеры, см	21.5 x 21.5 x 6.3
Масса изделия / в упаковке, кг	0.4/1

Комплектация	
Зарядное устройство	1 шт.
Биты 25 мм	10 шт.
Насадка-штопор	—
Насадка эксцентриковая	1 шт.
Насадка угловая	1 шт.



Упаковка: картонная коробка

VIX

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЗУБР

RED MACHINE
SERIES



Возможность
установки
сменных насадок



Стандартный
патрон HEX
для быстрой
и легкой
смены оснастки



Эргономичный дизайн
для комфорта при длительной работе



Рукоятка
с противоскользящей
накладкой для надежного
удержания в любом
положении



Специальная форма
клавиши выключателя
для удобного захвата
в вертикальном
и горизонтальном
положениях



Увеличенный срок
службы аккумулятора
при уменьшенных
размере и массе

КОМПЛЕКТАЦИЯ 30-E-3.6 Ли



30-E-3.6-ЛИ



Набор бит 25 мм
PH0, 1, 2; PZ1, 2; SL4, T10, 20; HEX4, 5



Зарядное устройство
Micro USB



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	30-E-3.6 Ли
Напряжение батареи, В	3.6
Частота вращения, об/мин	180
Крутящий момент, Н·м	3
Масса изделия / в упаковке, кг	0.4/0.7

VIX

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА
С НАСАДКОЙ-ШТОПОРОМ



ЗУБР
RED/MACHINE
SERIES



ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ

Удобная и компактная
насадка-штопор
упрощает подготовку
к празднику, позволяя легко
открыть бутылку



Насадка-штопор в комплекте

Возможность установки
других насадок



Штопор выполнен
из высококачественной
инструментальной стали



Удобная коробка
для транспортировки
и хранения
с мягким ложементом



КОМПЛЕКТАЦИЯ 30-Е-3.6 ЛиМ1



30-Е-3.6-ЛИ



Насадка-штопор



Набор бит 25 мм
PH0, 1, 2; PZ1, 2; SL4, T10, 20; HEX4, 5



Зарядное устройство
Micro USB



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	30-Е-3.6 ЛиМ1
Напряжение батареи, В	3.6
Частота вращения, об/мин	180
Крутящий момент, Н·м	3
Масса изделия / в упаковке, кг	0,4/1

VIX

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА
С УГЛОВОЙ И ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ НАСАДКАМИ



ЗУБР
RED/MACHINE
SERIES



ДЛЯ ТРУДНО-ДОСТУПНЫХ МЕСТ

Угловая насадка позволит без труда подобраться к винту в узких местах

Эксцентриковая насадка со смещенным шпинделем — идеальное решение для закручивания крепежа вплотную к углу



Угловая и эксцентриковая насадки в комплекте

Возможность установки сменных насадок



Стандартный патрон HEX в насадке для быстрой и легкой смены оснастки



Удобная коробка для транспортировки и хранения с мягким ложементом



КОМПЛЕКТАЦИЯ 30-E-3.6 ЛиМ2



30-E-3.6-ЛИ



Угловая насадка



Эксцентриковая насадка



Набор бит 25 мм
PH0, 1, 2; PZ1, 2; SL4, T10, 20; HEX4, 5



Зарядное устройство
Micro USB



Упаковка:
картонная коробка

Артикул	30-E-3.6 ЛиМ2
Напряжение батареи, В	3.6
Частота вращения, об/мин	180
Крутящий момент, Н·м	3
Масса изделия / в упаковке, кг	0.4/1