

Преимущества









ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Мощный двигатель и оптимальная ширина кошения: ускорение процесса обработки участка и снижение нагрузки на оператора
- Широкий диапазон настройки высоты кошения
- Простая и быстрая настройка высоты кошения в одно движение
- Увеличенный ресурс двигателя благодаря высокотехнологичной обработке, двум компрессионным кольцам и чугунной гильзе цилиндра

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- Простой в обслуживании 4-тактный двигатель избавляет от необходимости готовить топливную смесь
- При потере контроля над машиной режущий инструмент и двигатель мгновенно останавливаются
- Увеличенный функционал: сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование, а также самостоятельное движение (для GLM-460p, GLM-510p)

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Колеса увеличенного диаметра на подшипниках облегчают перемещение косилки по газону
- Резиновое покрытие на рукоятке способствует снижению вибрации, передаваемой на руки оператора
- Легкосъемный травосборник большого объема не требует частого опустошения за счет прямой формы, что обеспечивает полное заполнение и предотвращает засорение канала выброса
- Складная рукоятка для удобного хранения и транспортировки

21-0069 / www.steher-pt.com

Сравнительная таблица технических характеристик бензиновых газонокосилок



Фото



150 8 центральная сталь складная 1000 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
446 4.5/3.3 25-70 60 150 8 щентральная сталь складная 1000 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 77 x 56 x 50	GI M-460n	
4.5/3.3 25-70 60 150 8 щентральная сталь складная 1000 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
25-70 60 150 8 центральная сталь складная 1000 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		Toronto 1
150 8 центральная сскладная 1000 400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	25-70	46
8 центральная сталь складная 1000 400 — — — — — — — — — — — — — — — —	60	
центральная сталь складная 1000 400 1 1 1 1 1 1 1 1 2	150	
Сталь Складная 1000 400 1 1 1 1 1 1 1 1 2	8	
Складная 1000 400 1 1 1 1 1 1 1 1 2	центральная	
1000 400	сталь	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2	складная	
1 1 1 1 1 1 1 2 77 x 56 x 50	1000	
1 1 1 1 1 1 1 1 2	400	
1 1 1 1 1 1 1 1 2		
1 1 1 1 1 1 1 1 2	•	
1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	•	
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		
1	•	
1 1 1 1 2 77 x 56 x 50		
1 1 1 1 2 77 x 56 x 50		
1 1 1 2 77 x 56 x 50	1	
1 1 2 77 x 56 x 50	1	
1 2 77 x 56 x 50	1	
2 77 x 56 x 50	1	
77 x 56 x 50	1	
	2	
	77 v F6 v F0	THE STATE OF THE PARTY OF THE P
	26/29	SSTEHER



21-0069 / www.steher-pt.com

GLM-410

Бензиновая газонокосилка





41 cm

3.5 A. C. мощность

130 CM³ объем двигателя

Праймер для подкачки бензина упрощает запуск



Центральная регулировка высоты кошения в одно движение

Штуцер: подключение шланга для мытья деки



Безопасная работа: мгновенная остановка ножей и двигателя при потере контроля над машиной




Резиновое покрытие на рукоятке снижает вибрации



GLM-460p GLM-510p








• Простая установка и снятие • Компактное хранение и удобство очистки • Доступ к травосборнику сверху







GLM-460p

Бензиновая газонокосилка







46_{CM}

4.5 A. C.

150 CM³ ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ

Самоходный привод:

облегчение работы на больших участках

3 в 1: травосборник, боковой выброс, мульчирование




Центральная регулировка высоты кошения в одно движение



Безопасная работа: мгновенная остановка ножей и двигателя при потере контроля над машиной



Складная рукоятка: удобное хранение и транспортировка




Эргономичная панель с органайзером для мелких предметов и держателем для бутылки




Штуцер: подключение шланга для мытья деки



Вставка для мульчирования



- Доступ к травосборнику сверху
- Дополнительная рукоятка сзади





Колеса увеличенного диаметра на подшипниках облегчают





Праймер для подкачки бензина упрощает запуск



GLM-410 GLM-460p

GLM-510p

GLM-510p

Бензиновая газонокосилка







51_{CM}

6.5 л. с.

175 СМ³ объем двигателя

Самоходный привод:

облегчение работы на больших участках

3 в 1: травосборник, боковой выброс, мульчирование




Центральная регулировка высоты кошения в одно движение



Безопасная работа: мгновенная остановка ножей и двигателя при потере контроля над машиной



Складная рукоятка: удобное хранение и транспортировка




Эргономичная панель с органайзером для мелких предметов и держателем для бутылки



Штуцер: подключение шланга для мытья деки



Вставка для мульчирования



• Доступ к травосборнику сверху • Дополнительная рукоятка сзади



Колеса увеличенного диаметра на подшипниках облегчают перемещение



Упаковка: картонная коробка



Праймер для подкачки бензина упрощает запуск



GLM-410 GLM-460p

GLM-510p

