



Рубанки металлические

Линейка рубанков ЗУБР позволит подобрать идеальный инструмент для любого этапа обработки древесины.

Изготовлены из высококачественных материалов с соблюдением ГОСТ 26665-97.



M250



M150



C240



Рубанок металлический одинарный

Для первичного грубого ручного строгания пиленых поверхностей древесины или после обработки шерхебелем



ЗУБР

У8А

Стальное
лезвие

**HRC
53-63**

Закалено

ГОСТ

26665-97

Усиленное лезвие

изготовлено из стали У8А по ГОСТ 1435 и закалено до HRC 53–63

Массивный чугунный корпус


из высококачественного серого чугуна с прецизионной обработкой

Идеально ровное основание

Специальная конструкция
для черновых работ

Удобные рукоятки

Длительный срок службы
и возможность многократной доводки лезвия



Наименование

Ширина лезвия, мм

Тип ножа

Габариты, мм

Вес, кг

Артикул

M250

50

одинарный

250 x 60

0,7

18503-25

Упаковка:
картонная коробка

Рубанок металлический малогабаритный

Для чистового выравнивания небольших дефектов, а также для строгания торцов заготовок или торцов деталей в собранных изделиях (рамках, коробках и др.) Допускает работу одной рукой



У8А

Стальное
лезвие

ГОСТ

26665-97

Усиленное лезвие

изготовлено из стали У8А по ГОСТ 1435

Компактный корпус

из высококачественного серого чугуна с прецизионной обработкой

Идеально ровное основание

Возможность
многократной
доводки лезвия

Удобные
рукоятки



Наименование

Ширина лезвия, мм

Тип ножа

Габариты, мм

Вес, кг

Артикул

M150

30

одинарный

145 x 40

0.5

18501-15

Упаковка:
картонная коробка



Рубанок стальной

Универсальный, надежный и простой инструмент для строгания древесины



ЗУБР

**HRC
53-63**

Закалено

Лезвие закалено

до HRC 53–63 на участке длиной не менее 45 мм от режущей кромки

**Регулировка
в 2-х плоскостях**

Прочный стальной корпус

**Удобные
рукоятки**

**Шлифованная
подошва**



Наименование

Ширина лезвия, мм

Тип ножа

Габариты, мм

Вес, кг

Артикул

C240

45

одинарный,
регулируемый

235 x 50

1.45

18640-23

Упаковка:
картонная коробка

