

KRAFTOOL

LL 3D

ЛИНЕЙНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР

GREEN LASER

Профессиональный измерительный инструмент для высококачественного выполнения разметочных работ даже в неблагоприятных условиях: ярко освещенных, затемненных, пыльных, влажных помещениях – благодаря лучшему восприятию человеческим глазом длины волны диапазона 515–525 нм (зеленый свет).



 FULL 3D

 **OUTDOOR TECH**
DETECTOR READY
Работа вне помещений


EXTRA BRIGHT
Сверхъяркий лазер

IP54
PROTECT
Пылевлагозащита


 **USB-C**
Питание: USB-C или 4 AA



Уникальная 3D-структура взаимно перпендикулярных плоскостей позволяет проверять правильность прямых углов помещений




Конструкция излучателей для проецирования луча максимально близко к плоскости




Строительные работы




Установка мебели



Установка радиаторов




Укладка плитки



Работа под наклоном

НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

3 ЛАЗЕРНЫХ ЛУЧА



Профессиональный инструмент с яркими четкими зелеными линиями и высокой точностью измерений в прочном корпусе позволяет выполнять работы по разметке одному человеку.




Упаковка:
картонная коробка

3 РЕЖИМА РАБОТЫ

1 Автоматическое выравнивание



2 Работа под наклоном



3 Работа с детектором на расстоянии до 70 м



9 ИННОВАЦИЙ

- Зеленый лазер
- Функция самовыравнивания
- Возможность поочередного отключения лазерных лучей
- Компенсатор для установки на неровной поверхности
- Блокировка компенсатора для защиты маятниковой системы при транспортировке
- Магнитный демпфер быстро гасит колебания
- Индикация превышения угла самовыравнивания
- Защита от пыли и влаги IP 54
- Ударозащита

Дальность измерения без/с детектором, м

20/70

Точность, мм/м

± 0.2

Время самовыравнивания, с

4-5

Диапазон самовыравнивания

± 2.5°

Габариты, мм

160 x 190 x 120

Вес, г

870


Артикул

34641

Лазерный нивелир LL 3D

KRAFTOOL


Зеленый лазерный луч в 4 раза ярче,
чем красный



Питание: зарядное устройство
с кабелем USB-C или 4 AA



Ребра жесткости



Выемка 90° для удобного
позиционирования



Сверхпрочный
влагозащищенный корпус



Надежная фиксация
лазерного блока



Металлический кожух
лазерных блоков