

## Приемник для линейного лазерного нивелира

1// 70

Незаменим при использовании линейного нивелира на больших расстояниях, в условиях яркого освещения или плохой видимости.

- Оснащен визуальным и звуковым индикатором
- Два пузырьковых уровня для точной установки
- Предусмотрена установка на штатив и штангу



**KPECT 360** 34906



**KPECT 2D** 34907



KPECT 3D





Используется с линейными лазерными нивелирами со специальным режимом!

21-0279 / www.zubr.ru

## Приемник для линейного лазерного нивелира





## Используется с линейными лазерными нивелирами со специальным режимом!

Упаковка: коробка

Приемник для линейных лазерных нивелиров ЗУБР незаменим при проведении измерительных работ на больших территориях.

С его помощью можно увеличить дальность и точность разметки в условиях яркого освещения или плохой видимости красного лазерного луча.

## Совместимые модели:




Применяется для приема лазерного сигнала от линейного лазерного нивелира

Наименование	ПЛ-70
Дальность, м	70
Точность, мм/м	±1/10
Время работы, ч	30
Питание	батарея 9 В, тип Крона
Резьба под штатив	1/4"
Габариты изделия, мм	150 x 48 x 27
Вес, г	104
Комплектация	приемник, кронштейн
Артикул	34949

Работает с приборами сторонних производителей с функцией работы с детектором (обозначена символом)







Оснащен визуальным и звуковым индикатором



Пузырьковый уровень для точной установки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости



Кронштейн для крепления на штангу в комплекте

21-0279 / www.zubr.ru