

# ЗУБР

ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ  
ПОГРУЖНЫЕ



## ИДЕАЛЬНОЕ ПИЛЕНИЕ

- Регулируемое погружение
- Запил с любого места
- Направляющая в комплекте



Регулировка  
глубины  
и угла пиления

**ALU**

Алюминиевое  
основание

**ЭРГО**

Эргономичный  
корпус





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Компактный и мощный двигатель:** эффективное пиление
- **Замена диска** без снятия кожуха
- **Рычаг блокировки вала:** быстрая смена диска одним ключом
- **Пылеотводный патрубок с переходником** вращается на 360°



## ТЕХНОЛОГИИ

- **Погружная конструкция диска:** запил с любого места
- **Высокая точность реза** за счет литого основания
- **Ограничение глубины пиления** с учетом использования направляющей шины
- **Направляющая шина** с противоскользящими и противосколовыми накладками в комплекте (для арт. ПП-55Н)
- **Расположение диска по внешнему краю** позволяет выполнять подрезание



## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Дополнительная рукоятка** для естественного хвата
- **Шкала глубины пиления**
- **Встроенный держатель ключа**
- **Выключатель с защитной блокировкой**

# Модельный ряд



## Характеристики

Мощность, Вт	<b>1200</b>
Диаметр / посадочный диаметр диска, мм	<b>165 / 20</b>
Частота вращения, об/мин	5000
Глубина пиления, мм (90° / 45°)	55 / 42
Угол отклонения при угловом пилении	45°

## Функции

Погружная функция	●
Блокировка вала	●
Алюминиевое основание	●
Быстрая настройка значений пиления	●
Встроенное крепление ключа	●
Размеры, см	37 x 25 x 25.5
Масса изделия / в упаковке, кг	4.6 / 5.4

## Комплектация

Диск пильный (48 зубьев)	1 шт.
Направляющая шина	-
Струбцина	-
Патрубок пылеотводный	2 шт.
Ключ имбусовый	1 шт.

Артикул **ПП-55** Упаковка: коробка картонная



Мощность, Вт	<b>1200</b>
Диаметр / посадочный диаметр диска, мм	<b>165 / 20</b>
Частота вращения, об/мин	5000
Глубина пиления, мм (90° / 45°)	55 / 42
Угол отклонения при угловом пилении	45°

Погружная функция	●
Блокировка вала	●
Алюминиевое основание	●
Быстрая настройка значений пиления	●
Встроенное крепление ключа	●
Размеры, см	71.5 x 27 x 25.5
Масса изделия / в упаковке, кг	4.6 / 8.0

Диск пильный (48 зубьев)	1 шт.
Направляющая шина	1 компл.
Струбцина	2 шт.
Патрубок пылеотводный	2 шт.
Ключ имбусовый	1 шт.

Артикул **ПП-55H** Упаковка: коробка картонная



# Особенности конструкции ПП-55



# ЗУБР

**1200** Вт

Мощность

**55** мм

Максимальная  
глубина пиления

**165** мм

Диаметр диска



Регулировка  
глубины  
и угла пиления

**ALU**

Алюминиевое  
основание



Блокировка вала

**ЭРГО**

Эргономичный  
корпус



Рукоятка  
с прорезиненными вставками



Выключатель  
с блокировкой  
включения



Патрубок подключения  
пылеотвода подходит  
к пылесосам ЗУБР серии ПУ-xxx



Погружной механизм диска



Наглядная индикация глубины  
пиления с шиной и без



Дополнительная рукоятка  
для естественного хвата



Эксцентриковые винты:  
фиксация на шине  
в одно движение



Прочное литое  
алюминиевое основание



# Особенности конструкции ПП-55Н



# ЗУБР

**1200 ВТ**

Мощность

**55 ММ**

Максимальная  
глубина пиления

**165 ММ**

Диаметр диска



Регулировка  
глубины  
и угла пиления

**ALU**

Алюминиевое  
основание



Блокировка вала

**ЭРГО**

Эргономичный  
корпус



Рукоятка  
с прорезиненными вставками



Выключатель  
с блокировкой включения



Патрубок подключения  
пылеотвода подходит  
к пылесосам ЗУБР серии ПУ-xxx



Погружной механизм диска



Наглядная индикация глубины  
пиления с шиной и без



Дополнительная рукоятка  
для естественного хвата



Эксцентриковые винты:  
фиксация на шине  
в одно движение



Прочное литое  
алюминиевое основание



## Комплектация:

2 шины 700 x 175 мм, соединительная планка,  
2 струбины, ключ имбусовый

