

# ЗУБР



## Мойки высокого давления

Полностью новая линейка моек высокого давления ЗУБР для быстрой и эффективной очистки. Широкий модельный ряд для любых потребностей и бюджета. Обновленный дизайн, улучшенные характеристики и широкий ассортимент насадок.

- Высокая производительность в сочетании с надежной конструкцией
- Бесщеточный\* двигатель
- Латунная\* помпа для долгого срока службы

# ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА!



АВД-xx

АВД-Пxx



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Бесщеточный\* двигатель**  
обеспечивает высокую производительность и долгий срок службы
- **Прилагаемые насадки**  
позволяют регулировать давление и форму струи для получения лучшего результата
- **Регулировка выхода пены**  
для настройки под обрабатываемый объект (кроме АД-115, АД-140)
- **Быстросъемный штуцер**  
(кроме серии Профессионал) упрощает подключение

## ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Металлический корпус помпы**  
устойчив к высоким пиковым давлениям
- **Система полной остановки**  
сокращает потребление энергии и продлевает ресурс двигателя
- **Самовсасывание** – возможность работы без источника подачи воды (в зависимости от модели)
- **Фильтр для воды**  
защищает помпу от механических примесей в воде
- **Кабель длиной 5 м**  
позволяет работать вдали от розетки

## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Удлиненная рукоятка и колеса**  
для простого перемещения (в зависимости от модели)
- **Встроенный барабан**  
позволяет хранить шланг без перегибов (в зависимости от модели)
- **Шланг длиной до 8 м\***  
не требует перемещения мойки при работе
- **Удобные крепления**  
для фиксации пистолета и кабеля

# Технические характеристики моек высокого давления



Артикул	АВД-115	АВД-140	АВД-160	АВД-180
Мощность, Вт	<b>1500</b>	<b>1700</b>	<b>2100</b>	<b>2300</b>
Рабочее давление струи, атм	<b>70</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>
Максимальное давление струи, атм	115	140	160	180
Производительность, л/ч (л/мин)	370 (6.2)	420 (7)	480 (8)	500 (8.3)
Присоединительный штуцер (вход/выход)	G3/4" / M22	G3/4" / M22	G3/4" / M22	G3/4" / M22
Тип пистолета	МИГ-180	МИГ-180	МИГ-180	МИГ-180
Длина шланга, м	5	5	5	5
Напряжение, В/Гц	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50
<b>Функции</b>				
Тип двигателя	щеточный	щеточный	щеточный	щеточный
Система полной остановки	●	●	●	●
Самовсасывание	–	–	–	●
Встроенный бачок для моющего средства	–	–	–	–
Материал помпы	алюминий	алюминий	алюминий	алюминий
Регулировка давления	●	●	●	●
Регулировка выхода пены	–	–	●	●
Барaban для шланга	–	–	–	●
Колеса	–	●	●	●
Удлиненная рукоятка	–	–	●	●
<b>Упаковка</b>				
Габариты, см	29 x 28.5 x 50.5	30 x 30.5 x 50.5	42 x 35 x 51	44 x 35 x 50.5
Масса изделия / в упаковке, кг	5.7/6.8	6.3/7.6	8.8/10.5	9.3/11.0
<b>Комплектация</b>				
Рукоятка съемная, шт.	–	–	1	1
Пистолет, шт.	1	1	1	1
Распылитель, шт.	1	1	1	1
Шланг высокого давления, шт.	1	1	1	1
Насадка стандартная, шт.	1	1	–	–
Турбонасадка, шт.	–	1	–	–
Насадка «3 в 1», шт.	–	–	1	1
Переходник M22 / M16, шт.	–	–	–	–
Фильтр, шт.	1	1	1	1
Пеногенератор, шт.	1	1	1	1
Игла для прочистки, шт.	1	1	1	1

Профессионал			
Артикул	АВД-П180	АВД-П200	АВД-П240
Мощность, Вт	<b>2300</b>	<b>2600</b>	<b>3300</b>
Рабочее давление струи, атм	<b>110</b>	<b>130</b>	<b>150</b>
Максимальное давление струи, атм	180	200	240
Производительность, л/ч (л/мин)	500 (8.3)	550 (9.2)	600 (10)
Присоединительный штуцер (вход/выход)	G3/4" / M22	G3/4" / M22	G3/4" / M22
Тип пистолета	МИГ-280	МИГ-280	МИГ-280
Длина шланга, м	8	8	8
Напряжение, В/Гц	230~ / 50	230~ / 50	230~ / 50
<b>Функции</b>			
Тип двигателя	бесщеточный	бесщеточный	бесщеточный
Система полной остановки	●	●	●
Самовсасывание	●	●	●
Встроенный бачок для моющего средства	1200 мл	1200 мл	1200 мл
Материал помпы	латунь	латунь	латунь
Регулировка давления	●	●	●
Регулировка выхода пены	●	●	●
Барaban для шланга	–	●	●
Колеса	●	●	●
Удлиненная рукоятка	●	●	●
<b>Упаковка</b>			
Габариты, см	48 x 44.5 x 64.5	45 x 43.5 x 103	44 x 43.5 x 102
Масса изделия / в упаковке, кг	18.5/22.3	23.6/28.5	26.3/30
<b>Комплектация</b>			
Рукоятка съемная, шт.	–	–	–
Пистолет, шт.	1	1	1
Распылитель, шт.	1	1	1
Шланг высокого давления, шт.	1	1	1
Насадка стандартная, шт.	4	4	4
Турбонасадка, шт.	–	–	–
Насадка «3 в 1», шт.	–	–	–
Переходник M22 / M16, шт.	1	–	–
Фильтр, шт.	1	1	1
Пеногенератор, шт.	–	–	–
Игла для прочистки, шт.	1	1	1

# Особенности конструкции

АВД-115



**115** АТМ

Макс. давление

**370** л/ч

Производительность

**1500** Вт

Мощность

Материал помпы – алюминий



Держатели  
пистолета и распылителя  
на корпусе



Быстросъемные  
коннекторы  
фиксации шланга  
и насадок



АВД-115




АВД-140



АВД-160



АВД-180



## Комплектация:

Пистолет + струйная трубка + насадка  
Шланг высокого давления  
Фильтр для воды  
Пеногенератор



Упаковка:  
картонная коробка

# Особенности конструкции

АВД-140



**140** АТМ  
Макс. давление

**420** л/ч  
Производительность

**1700** Вт  
Мощность

Материал помпы – алюминий



Держатели  
пистолета и распылителя  
на корпусе



Быстросъемные  
коннекторы  
фиксации шланга  
и насадок



АВД-115




АВД-140



АВД-160



АВД-180



## Комплектация:

- Пистолет + струйная трубка + насадка
- Турбонасадка
- Шланг высокого давления
- Фильтр для воды
- Пеногенератор



Упаковка:  
картонная коробка

# Особенности конструкции

## АВД-160

# ЗУБР



**160** АТМ  
Макс. давление

**480** л/ч  
Производительность

**2100** Вт  
Мощность

Материал помпы – алюминий



Держатель  
пистолета и распылителя  
на корпусе



Быстросъемные  
коннекторы  
фиксации шланга  
и насадок



- Удлиненная рукоятка для удобного перемещения
- Встроенный крюк для крепления провода
- Удобный выключатель
- Выходной штуцер M22
- Колеса для простого перемещения

### Комплектация:

- Пистолет + струйная трубка
- Насадка «3 в 1»
- Шланг высокого давления
- Фильтр для воды
- Пенегенератор



Упаковка:  
картонная коробка



АВД-115



АВД-140



АВД-160



АВД-180

МИГ-180

# Особенности конструкции

АВД-180

**ЗУБР**



**180** АТМ

Макс. давление

**500** л/ч

Производительность

**2300** Вт

Мощность

Материал помпы – алюминий



Держатель пистолета и распылителя на корпусе



Быстросъемные коннекторы фиксации шланга и насадок



АВД-115



АВД-140



АВД-160



АВД-180



МИГ-180

- Удлиненная рукоятка для удобного перемещения
- Барaban для хранения шланга
- Встроенный крюк для крепления провода
- Удобный выключатель
- Выходной штуцер M22
- Колеса для простого перемещения

## Комплектация:

- Пистолет + струйная трубка
- Насадка «3 в 1»
- Шланг высокого давления
- Фильтр для воды
- Пеногенератор



Упаковка: картонная коробка

# Особенности конструкции

## АВД-П180



**180** АТМ  
Макс. давление

**500** л/ч  
Производительность

**2300** Вт  
Мощность

Материал помпы – латунь



Поворотный крюк  
для простого снятия кабеля

Встроенный бачок  
для моющего средства



Надежное резьбовое  
присоединение шланга  
и распылителя

Резьба М22 x 1.5 мм



АВД-П180



АВД-П200



АВД-П240



МИГ-280

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
**BRUSHLESS**

- Удлиненная рукоятка для удобного перемещения
- Держатель пистолета и распылителя на корпусе
- Удобный выключатель
- Регулировка выхода пены
- Штуцер подачи воды G3/4"
- Колеса для простого перемещения

### Комплектация:

- Пистолет + струйная трубка
- Набор форсунок
- Шланг высокого давления
- Фильтр для воды



Упаковка:  
картонная коробка



# Особенности конструкции

## АВД-П200



**200** АТМ

Макс. давление

**550** л/ч

Производительность

**2600** Вт

Мощность

Материал помпы – латунь



Поворотный крюк для простого снятия кабеля

Встроенный бачок для мощного средства



Надежное резьбовое присоединение шланга и распылителя

Резьба М22 x 1.5 мм



АВД-П180



АВД-П200



АВД-П240



БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
**BRUSHLESS**

- Удлиненная рукоятка для удобного перемещения
- Барабан для хранения шланга
- Держатель пистолета и распылителя на корпусе
- Удобный выключатель
- Регулировка выхода пены
- Штуцер подачи воды G3/4"
- Колеса для простого перемещения

### Комплектация:

- Пистолет + струйная трубка
- Набор форсунок
- Шланг высокого давления
- Фильтр для воды



МИГ-280



Упаковка:  
картонная коробка

# Особенности конструкции

## АВД-П240



**240** АТМ

Макс. давление

**600** л/ч

Производительность

**3300** Вт

Мощность

Материал помпы – латунь



Поворотный крюк для простого снятия кабеля

Встроенный бачок для моющего средства



Надежное резьбовое присоединение шланга и распылителя

Резьба М22 x 1.5 мм



АВД-П180



АВД-П200



АВД-П240



БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ  
**BRUSHLESS**

- Удлиненная рукоятка для удобного перемещения
- Барабан для хранения шланга
- Фиксаторы пистолета и распылителя на корпусе
- Удобный выключатель
- Регулировка выхода пены
- Штуцер подачи воды G3/4"
- Колеса для простого перемещения

### Комплектация:

- Пистолет + струйная трубка
- Набор форсунок
- Шланг высокого давления
- Фильтр для воды



МИГ-280



Упаковка:  
картонная коробка



Серия	МАСТЕР										
Название	Фильтр	Пистолет МИГ-180	Трубка струйная для пистолета	Пеногенератор	Щетка	Ротационная щетка	Насадка грязевая фреза	Насадка регулируемая 3 в 1	Насадка угловая, 90°	Шланг высокого давления	Шланг для прочистки труб
Артикул	70402-1	70410-180	70406-180	70401-180	70403-180-1	70403-180-2	70404-180	70405-180	70408-180	70411-180-5 (5 м) 70411-180-10 (10 м) 70411-180-15 (15 м)	70414-180-8 (8 м) 70414-180-15 (15 м)

### Совместимость аксессуаров с АД

АВД-115	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
АВД-140	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
АВД-160	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
АВД-180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Серия	ПРОФЕССИОНАЛ											
Название	Фильтр с адаптером 3/4"	Пистолет МИГ-180	Трубка струйная	Пеногенератор	Щетка	Ротационная щетка	Насадка грязевая фреза	Насадка для очистки плоских поверхн.	Угловая струйная трубка	Набор форсунок, 5 шт.	Шланг высокого давления	Шланг для прочистки труб
Артикул	70402-2	70410-280	70406-280	70401-280	70403-280-1	70403-280-2	70404-280	70407-280	70408-280	70408-280-5	70411-280-10 (10 м) 70411-280-15 (15 м)	70414-280-8 (8 м) 70414-280-15 (15 м)

### Совместимость аксессуаров с АД

АВД-П180	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*
АВД-П200	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
АВД-П240	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

# Концентрированные шампуни для мини-моек



## RED FOAM

Шампунь EXTRA произведен на основе эффективных моющих компонентов. Специальный состав отлично очищает въевшуюся грязь, сажу, масляные пятна, соль и другие тяжелые эксплуатационные загрязнения, обеспечивает полирующий эффект.



Показатель кислотности **pH 12.5**

Объем, л 1

Пропорции:  
пенокомплект 1:3  
пеногенератор 1:30

Артикул 70650-1



## BLUE FOAM

Концентрированный шампунь EXTRA для мини-мойки с повышенным пенообразованием и возможностью нанесения на кузов автомобиля с помощью пенокомплекта. Образует более стойкую пену, которая остается на поверхности длительное время и легко удаляет сложные загрязнения.



pH 12.5

1

1:5  
1:50

70651-1



**Выдержать 1-2 мин., не допуская высыхания! Тщательно смыть водой под высоким давлением с близкого расстояния (15-20 см) снизу вверх**