

ЗУБР



Профессиональные
рабочие перчатки



ЛУЧШИЙ ВЫБОР
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ!



Название	МОНТАЖНИК	НОРД	КЕВЛАР	ПРОТИВОСКОльзяЩИЕ	СУПЕРПРОЧНЫЕ	РЕЛЬЕФНЫЕ	ТОЧНАЯ РАБОТА	МЕХАНИК+	МЕХАНИК
Особенность	Для тяжелых механических работ, антивибрационные	Ветро- и влагозащитные с покрытием для сенсорных экранов	Защита от порезов	Противоскользящие, двухсторонние, для длительной носки	Особо прочные, противоскользящие, для тяжелых работ	Тонкие противоскользящие, для работ с мелкими предметами	Тонкие комфортные, для сборочных и упаковочных работ	Маслобензостойкие, для работы с мелкими деталями	Маслобензостойкие, для работы с мелкими деталями
Покрывие	Искусственная кожа	Силикон	Рельефный латекс	ПВХ	Рельефный латекс утолщенный	Рельефный латекс	Полиуретан	Гладкий нитрил	Гладкий нитрил
Тип покрытия	Вставка	Сетчатое	Обливное	Сетчатое	Обливное	Обливное	Обливное	Полный облив	Обливное
Материал основы	Иск. кожа + полиэстер	Комбинированный	Кевлар	Полиэстер	Хлопок + полиэстер	Полиэфир	Нейлон	Полиэфир	Полиэфир
Класс вязки	—	15	13	7	10	15	15	15	15
Пар, шт. / размер	1 / XL	1 / XL	1 / L 1 / XL	1 / XL	1 / M 1 / L 1 / XL	1 / M 1 / L 1 / XL	1 / S 1 / M 1 / L 1 / XL	1 / M 1 / L 1 / XL	1 / S 1 / M 1 / L 1 / XL
Артикул	11475-XL	11460-XL	11277-L 11277-XL	11278-XL	11260-M 11260-L 11260-XL	11274-M 11274-L 11274-XL	11275-S 11275-M 11275-L 11275-XL	11279-M 11279-L 11279-XL	11276-S 11276-M 11276-L 11276-XL



Название	ЗАХВАТ 2	ЗАХВАТ	ЗАЩИТА x2	УНИВЕРСАЛ	ПРОТЕКТОР	ТОЧКА+	МАСТЕР	КОМФОРТ
Особенность	Двойное текстурированное покрытие, маслобензостойкие, гипоаллергенные	Текстурированное покрытие, маслобензостойкие, гипоаллергенные	Двойное износостойкое покрытие, для длительной носки	Универсальные, для длительной носки, Маслобензостойкие	Противоскользящие, для длительной носки	Противоскользящие, для длительной носки	Противоскользящие, для тяжелых продолжительных работ	Работа с деликатными материалами
Покрывие	Нитрил гладкий и текстурированный	Нитрил текстурированный	Гладкий латекс	Гладкий нитрил	ПВХ-гель	ПВХ-гель	ПВХ-гель	—
Тип покрытия	Двойной облив	Обливное	Двойной облив	Обливное	Точечное	Точечное	Точечное	Без покрытия
Материал основы	Хлопок	Хлопок	Хлопок	Хлопок	Хлопок, полиэфир	Хлопок, полиэфир	Хлопок, полиэфир	Хлопок, полиэфир
Класс вязки	13	13	13	13	10	13	7	13
Пар, шт. / размер	1 / S-M 1 / L-XL 10 / L-XL	1 / S-M 1 / L-XL 10 / L-XL	1 / S-M 1 / L-XL 10 / L-XL	1 / S-M 1 / L-XL 10 / L-XL	1 / S-M 1 / L-XL 10 / L-XL	1 / S-M 1 / L-XL 10 / L-XL	1 / S-M 1 / L-XL 10 / L-XL	1 / L-XL
Артикул	11454-S 11454-XL 11454-K10	11457-S 11457-XL 11457-K10	11459-S 11459-XL 11459-K10	11458-S 11458-XL 11458-K10	11452-S 11452-XL 11390-K10	11451-S 11451-XL 11451-K10	11456-S 11456-XL 11392-K10	11450-XL

Профессиональные комбинированные перчатки для тяжелых механических работ **МОНТАЖНИК**



Антивибрационные:
демпфирующие элементы
на ладони



Максимальный комфорт:
двойные плоские швы,
анатомическая форма, эластичная
вставка на тыльной стороне

- **Надежная фиксация:** застежка-липучка надежно фиксирует перчатку на руке и препятствует попаданию грязи внутрь



Упаковка:
картонный подвес

Размер	Артикул
XL	11475-XL

Применяется для защиты рук при проведении различных работ с ручным, садовым и электроинструментом.



Утепленные перчатки ветро- и влагозащитные НОРД



- **Ветрозащитные:** используемые материалы обеспечивают надежную защиту от ветра и холода
- **Противоскользящие:** силиконовое покрытие на ладони позволяет работать со скользкими и мокрыми предметами
- **Сенсорные:** специальный материал на кончиках пальцев, для работы с сенсорными экранами
- **Влагостойкая молния** позволяет плотно зафиксировать перчатку на руке



Упаковка:
картонный подвес

Размер	Артикул
XL	11460-XL

Применяется для защиты рук при проведении различных работ с ручным, садовым и электроинструментом.

Перчатки для защиты от порезов

- **Изготовлены с применением кевлара:**
максимальная стойкость к порезам
- **Противоскользящие:**
рельефное покрытие позволяет работать со скользкими и мокрыми предметами
- **Повышенная износостойкость и длительный срок службы**



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс вязки	Артикул
L	13	11277-L
XL		11277-XL

Применяется для защиты рук при проведении работ с ручным, садовым и электроинструментом.

Перчатки трикотажные с противоскользящим покрытием

- **Сетчатое покрытие**
обеспечивает надежный хват
- **Двустороннее нанесение покрытия:**
носки перчаток как на левой,
так и на правой руке
- **Комфорт при работе:**
выполнены по технологии бесшовной вязки
- **Дышащий материал перчаток**
позволяет работать в них длительное
время, не снимая



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс вязки	Артикул
L-XL	7	11278-XL

Предназначены для работ со стеклом, абразивами, колющими и режущими материалами.

Особо прочные перчатки
противоскользящие
СУПЕРПРОЧНЫЕ

- **Особо прочные:** плотная вязка перчатки и утолщенное покрытие
- **Противоскользящие:** рельефное покрытие позволяет работать со скользкими и мокрыми предметами
- **Износостойкость:** латексное покрытие



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
M		11260-M
L	10	11260-L
XL		11260-XL

Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.

Тонкие перчатки
противоскользящие
РЕЛЬЕФНЫЕ

- **Износостойкость:** латексное покрытие
- **Противоскользящие:** рельефное покрытие позволяет работать со скользкими и мокрыми предметами
- **Работа с мелкими предметами:** изготовлены из эластичного материала, плотно облегают руку
- **Дышащий материал** перчаток позволяет работать в них длительное время, не снимая



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
M		11274-M
L	15	11274-L
XL		11274-XL

Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.



Перчатки для точных работ
ТОЧНАЯ РАБОТА

• **Полиуретановое покрытие**

обеспечивает высокую тактильность и защиту

• **Тонкое покрытие**

идеально подходят для точных работ

- Оптимальны для сборочных и упаковочных работ

Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс вязки	Артикул
S	15	11275-S
M		11275-M
L		11275-L
XL		11275-XL

Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.



Тонкие маслобензостойкие
перчатки
МЕХАНИК+

- **Максимальная защита:**
полный облив ладони
- **Нитриловое покрытие**
обладает маслобензостойкостью
- **Тонкая вязка**
перчатки позволяет сохранить
высокую чувствительность

Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
M		11279-M
L	15	11279-L
XL		11279-XL

Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.



Тонкие маслобензостойкие
перчатки
МЕХАНИК

- **Длительный срок службы**
- **Нитриловое покрытие**
обладает маслобензостойкостью
- **Тонкая вязка**
перчатки позволяет сохранить
высокую чувствительность

Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
S	15	11276-S
M		11276-M
L		11276-L
XL		11276-XL

Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.

Перчатки с двойным
текстурированным
нитриловым обливом
ЗАХВАТ - 2



- **Текстурированное покрытие**
обеспечивает лучшее сцепление
с поверхностью
- **Двухслойное покрытие**
гарантирует максимальный срок службы
- **Нитриловое покрытие**
обладает маслостойкостью
- **Гипоаллергенные**



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
S-M		11454-S
L-XL	13	11454-XL
L-XL	10 ПАР	11454-K10

Перчатки с одинарным
текстурированным
нитриловым обливом
ЗАХВАТ

- **Текстурированное покрытие** обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью
- **Нитриловое покрытие** обладает маслобензостойкостью
- **Гипоаллергенные**



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
S-M		11457-S
L-XL	13	11457-XL
L-XL	10 ПАР	11457-K10

Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.



Перчатки с двойным латексным обливом

ЗАЩИТА x2



- **Двухслойное латексное покрытие** обеспечивает длительный срок службы
- **Дышащий материал перчаток** позволяет работать в них длительное время, не снимая
- **Работа с мелкими предметами:** изготовлены из эластичного материала, плотно облегают руку
- **Комфорт при работе:** выполнены по технологии бесшовной вязки



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
S-M		11459-S
L-XL	13	11459-XL
L-XL	10 ПАР	11459-K10



Перчатки с одинарным обливом УНИВЕРСАЛ

- **Защитное покрытие**
обеспечивает длительный срок службы
- **Натуральный дышащий материал**
перчаток позволяет работать
в них длительное время, не снимая
- **Работа с мелкими предметами:**
изготовлены из эластичного материала,
плотно облегают руку
- **Комфорт при работе:**
выполнены по технологии бесшовной вязки



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
S-M		11458-S
L-XL	13	11458-XL
L-XL	10 ПАР	11458-K10

Перчатки с увеличенной
площадью покрытия
ПРОТЕКТОР

- **Особо мягкое покрытие из ПВХ-геля** обеспечивает надежный хват
- **Особый рисунок протектора** усиливает сцепление, предохраняет от скольжения
- **Натуральный дышащий материал** перчаток позволяет работать в них длительное время, не снимая



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
S-M		11452-S
L-XL	10	11452-XL
L-XL	10 ПАР	11390-K10

Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.

Перчатки с точками
увеличенного размера

ТОЧКА+

- **Особо мягкое покрытие из ПВХ-геля** обеспечивает надежный хват
- **Особый рисунок протектора** усиливает сцепление, предохраняет от скольжения
- **Натуральный дышащий материал** перчаток позволяет работать в них длительное время, не снимая



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
S-M		11451-S
L-XL	13	11451-XL
L-XL	10 ПАР	11451-K10



Перчатки для тяжелых работ МАСТЕР

- **Особо мягкое покрытие из ПВХ-геля** обеспечивает надежный хват
- **Натуральный дышащий материал** перчаток позволяет работать в них длительное время, не снимая



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
S-M		11456-S
L-XL	7	11456-XL
L-XL	10 ПАР	11392-K10

Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.

Трикотажные тонкие перчатки без покрытия

КОМФОРТ

- Повышенная плотность вязки
- Идеальны для работы с деликатными материалами
- **Натуральный дышащий материал** перчаток позволяет работать в них длительное время, не снимая
- **Комфорт при работе:** выполнены по технологии бесшовной вязки



Упаковка:
картонный подвес



Размер	Класс ВЯЗКИ	Артикул
L-XL	13	11450-XL

Предназначены для защиты рук от общих производственных загрязнений и предотвращения скольжения.