

ЗУБР

Электрический садовый измельчитель

Новый садовый измельчитель ЗУБР с улучшенной системой измельчения быстро переработает в компост ветки, толстые сучья и садовый мусор – гарантированно высокая скорость!

- Система измельчения – режущий нож
- Ножи из закаленной стали с двусторонней заточкой
- Колеса большого диаметра

ЧИСТЫЙ САД – ЭТО ЛЕГКО!



СИСТЕМА ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ
РЕЖУЩИЕ НОЖИ

2300 ВТ
МОЩНОСТЬ



ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Ременный редуктор** исключает повреждения двигателя при заклинивании вала
- **Защита двигателя от перегрузки**
- **Блокировка включения** при снятом загрузочном устройстве
- **Отсутствие выхлопных газов**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Режущие ножи из закаленной стали** с двусторонней заточкой – отличная режущая способность и длительное использование
- **Мощный двигатель** для высокой производительности
- **Широкая загрузочная воронка** упрощает подачу измельчаемого материала

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Удобный толкатель** для безопасной подачи отходов
- **Колеса большого диаметра** увеличивают мобильность и облегчают эксплуатацию
- **Разборная рама** для компактного хранения
- **Крюки для крепления** мешка для мульчи

Таблица технических характеристик электрического садового измельчителя ЗИЭ-40-2300



Артикул	ЗИЭ-40-2300	
Максимальный диаметр ветвей, мм	40	
Мощность двигателя, Вт	2300	
Производительность, кг/ч	90	
Частота вращения режущего инструмента, об/мин	4200	
Измельчающая система	режущий нож	
Количество ножей	2	
Регулировка степени измельчения	–	
Наличие реверса	–	
Мусоросборник	–	
Колеса	●	
Напряжение питания, В/Гц	220–230 / 50	
Комплектация		
Измельчитель, шт.	1	Упаковка: картонная коробка
Колеса с крепежом, комплект	1	
Толкатель, шт.	1	
Ключ, шт.	2	
Габариты, см	62 x 32 x 35	
Масса изделия / в упаковке, кг	10/11	



Особенности конструкции

электрического садового измельчителя ЗИЭ-40-2300



2300 ВТ
МОЩНОСТЬ

40 ММ
МАКС. Ø ВЕТОК

Мощный двигатель
для высокой производительности



система измельчения
РЕЖУЩИЕ НОЖИ

Режущие ножи из закаленной стали
с двусторонней заточкой

Блокировка включения при снятом
загрузочном устройстве



Защита двигателя от перегрузки



Широкая загрузочная
воронка упрощает подачу
измельчаемого материала



Удобный толкатель для безопасной
подачи отходов

Транспортировочная рукоятка
для удобного перемещения

Крепления для установки мешка
для мульчи

Разборная рама
для компактного хранения

Колеса большого диаметра
увеличивают мобильность
и облегчают эксплуатацию изделия