




## Фрезер ламельный

- Высокая точность
- Глубина пазов до 18 мм
- Кейс для хранения и переноски



**ИДЕАЛЬНАЯ  
ТОЧНОСТЬ**

**950** Вт

Мощность

**18** мм

Ход фрезы


**100** мм

Фреза

**12000**

Частота вращения,  
об/мин





## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Мощный двигатель** позволяет эффективно работать с различной древесиной
- **Максимальная глубина фрезерования — 18 мм**
- **Револьверный упор с шестью позициями** позволяет моментально перенастраивать фрезер на другой тип ламелей

## ТЕХНОЛОГИИ

- **Литой алюминиевый транспортер** с фиксаторами на 45° и 90°
- **Предустановка упора на разные типы ламелей #0, #10, #20, #30**
- **Возможность фрезерования пазов под углом** благодаря наклону упора
- **Мешок для пыли** сохраняет чистоту на рабочем месте


## ЭРГОНОМИКА, КАЧЕСТВО

- **Двуручный хват** с оптимальной эргономикой рукояток
- **Простая смена фрезы** благодаря блокировке шпинделя
- **Расширенная комплектация**, позволяющая после покупки сразу приступить к работе
- **Кейс** для хранения аксессуаров и удобной транспортировки

# Технические характеристики



**ЗУБР**  
ПРОФЕССИОНАЛ



**950** Вт

Мощность

**18** мм

Ход фрезы

**100** мм

Фреза

**12000**

Частота вращения,  
об/мин

**0°/45°/90°**

Фиксация угла



Регулировка  
расстояния до края



Точная настройка

**6**  
СТУПЕНЕЙ

Револьверный  
упор

Артикул	ФПЛ-950К
Мощность, Вт	<b>950</b>
Частота вращения (на холостом ходу), об/мин	<b>12000</b>
Максимальная глубина фрезерования, мм	<b>18</b>
Угол фрезерования	<b>0°– 90°</b>
Размер фрезы, мм	100 x 22 x 4
Размер шпинделя	M10
Мешок для пыли	есть
Подключение пылесоса	есть
Напряжение, В/Гц	230~ / 50
Габариты, см	46 x 22.5 x 23.5
Масса изделия / в упаковке, кг	3.0/5.2

Комплектация	
Мешок для пыли, шт.	1
Фреза (установлена), шт.	1
Рукоятка (установлена), шт.	1
Ключ шестигранный, шт.	1
Ключ, шт.	1
Набор ламелей, комплект	1
Кейс	1



Тип упаковки: кейс

# Особенности конструкции





**ЗУБР**  
ПРОФЕССИОНАЛ



**950 Вт**  
Мощность

**18 мм**  
Ход фрезы


Привод от УШМ  
серии Профессионал




**Жесткий упор**  
из прочного алюминия  
с разметкой



**Информативная шкала**  
угла наклона с фиксацией  
на 45° и 90°



**Прочный корпус**  
основания из алюминия



**Удобная фиксация**  
упора высоты



**Смотровое отверстие:**  
точное позиционирование  
и качественное фрезерование



**Кнопка блокировки вала**  
для замены фрезы



**Дополнительная рукоятка**  
для удобства работы



Тип упаковки:  
кейс