

# KRAFTOOL

## УРОВНИ-УКЛОНОМЕРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ

Многофункциональные инструменты профессиональной линейки KRAFTOOL для проведения особо надежных измерений с высокой точностью.

### КОМПАКТ



арт. 34687

### EXTREM



арт. 34686



Автоповорот  
экрана



Встроенные  
магниты



Защита  
от ударов



# ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ






Модель	КОМПАКТ	EXTREM
Диапазон измерений	0–360° (4 x 90°)	0–360° (4 x 90°)
Точность	±0.1° (0–90°), ±0.2° (при прочих углах)	±0.05°
Тип	цифровой	цифровой
Магнитный	●	●
Количество кнопок	4	4
Функция HOLD	●	●
Подсветка экрана	●	●
Автоповорот экрана	●	●
Энергосберегающий режим	●	—
Звуковая индикация	—	●
Пылевлагозащита	—	IP67
Габариты, мм	61.4 x 61.8 x 28.3	200 x 64 x 28
Вес, г	78	344
Артикул	34687	34686



# УРОВЕНЬ-УКЛОНОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАКТ

# KRAFTOOL

## 3 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

-  Фиксация угла
-  Подсветка экрана
-  Автоповорот экрана



- Черный энергосберегающий экран
- Крупные контрастные цифры
- Индикатор разряда батареи
- Индикатор направления отклонения



Тип упаковки:  
чехол для хранения  
и транспортировки в комплекте



**Электронный модуль:**  
высокая скорость  
и точность измерений



**Мощный  
редкоземельный магнит**  
для крепления  
на металлической поверхности



**Автоповорот экрана**  
для удобства  
измерения



**Усиленный  
металлический  
корпус**




**Функция калибровки,  
HOLD, ABS**  
с возможностью  
задать значение



**Измерения  
в процентах  
и градусах**

# УРОВЕНЬ-УКЛОНОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ КОМПАКТ

# KRAFTOOL



## Особенности конструкции:



Магнитное основание



ЖК-дисплей с функцией автоповорота



Дополнительные ребра жесткости



Отсек для батареек 1 AAA (в комплект не входят)

## Работа с прибором:

(назначение клавиш)



### Кнопка включения/выключения

Для включения нажмите кнопку.  
Для выключения прибора повторно зажмите кнопку.



### Единица (режимы измерений) UNIT

Нажмите кнопку UNIT, чтобы переключить единицы отображения в градусы, наклон (%)



### Кнопка фиксации значения

Нажмите на кнопку для фиксации значения.



### ABS/REL (Ноль)

Зажмите кнопку, чтобы задать новую точку отсчета.

## Технологии

### Электронный уровень-уклономер КОМПАКТ

идеально подходит для профессионального применения, мастерских, крупных и мелких производств, установки оборудования. Благодаря малому весу и размеру прибор легко брать с собой. Усиленный корпус гарантируют возможность работы при любых обстоятельствах.

Применяется для измерительных работ и контроля выставленных под углом конструкций.

## Комплектация:

Уровень-уклономер	1 шт.
Чехол + коробка картонная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.



Точность	Тип	Магнитный	Количество кнопок	Функция HOLD	Крупные цифры	Автоповорот экрана	Энергосберегающий режим	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
±0.1° (0–90°), ±0.2° (при прочих углах)	цифровой	●	4	●	●	●	●	61.4 x 61.8 x 28.3	78	34687



# УРОВЕНЬ-УКЛОНОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ EXTREM

# KRAFTOOL

## 4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:



Фиксация угла



Подсветка экрана



Автоповорот экрана



Звуковая индикация



арт. 34686

200 мм

64 мм

28 мм



Тип упаковки:  
чехол для хранения  
и транспортировки в комплекте



**Пылевлагозащита IP67**  
для использования  
инструмента при различных  
погодных условиях



**Электронный модуль:**  
высокая скорость  
и точность измерений



**Встроенные магниты**  
для крепления  
на металлических  
поверхностях



**Ударопрочный  
металлический корпус**  
с прорезиненными  
накладками



**Экран под углом**  
для простоты измерений  
в труднодоступных местах



**Функция калибровки,  
HOLD, ABS**  
с возможностью  
задать значение




# УРОВЕНЬ-УКЛОНОМЕР ЭЛЕКТРОННЫЙ EXTREM

# KRAFTOOL




## Особенности конструкции:




Магнитное основание



ЖК-дисплей с функцией автоповорота



Желоб на гранях для измерения на трубах



Отсек для батареек 3 AAA (в комплект не входят)

## Работа с прибором:

(назначение клавиш)



### Кнопка включения/выключения

Для включения нажмите кнопку.  
Для выключения прибора повторно зажмите кнопку.



### Кнопка включения/выключения подсветки

Нажмите кнопку для включения:

- подсветки экрана (короткое нажатие),
- активировать/деактивировать звуковой сигнал (долгое нажатие).



### Кнопка фиксации значения

Нажмите на кнопку для фиксации значения.



### Кнопка относительных и абсолютных измерений

Нажмите на кнопку для смены единиц измерения.  
Зажмите кнопку, чтобы задать новую точку отсчета.

## Технологии

### Электронный уровень-уклономер EXTREM

идеально подходит для работы в плохих погодных условиях.  
Ударопрочный корпус и пылевлагозащита IP67 гарантируют возможность работы при любых обстоятельствах.

Применяется для измерительных работ и контроля выставленных под углом конструкций.

## Комплектация:

Уровень-уклономер	1 шт.
Чехол + коробка картонная	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.



Диапазон измерений	Точность	Тип	Магнитный	Количество кнопок	Функция HOLD	Подсветка экрана	Автоповорот экрана	Звуковая индикация	Защита от пыли и влаги	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
0–360° (4 x 90°)	±0.05°	цифровой	●	4	●	●	●	●	IP67	200 x 64 x 28	344	34686