

## Навесное оборудование для культиваторов и мотоблоков

- Повышенная толщина металла
- Высокая точность сварки
- Конструкционная сталь 20ГС



### Навесное оборудование ЗУБР

Компания ЗУБР представляет широкий выбор насадок для мотоблоков и культиваторов. В работе мотоблоков и мотокультиваторов навесное оборудование имеет первостепенное значение, поэтому мы уделяем повышенное внимание качеству предлагаемого нами оборудования.



**Фрезы  
гусиные лапки**



**Грунтозацепы**



**Сцепки**



**Окучники**



**Плуги**




**Картофеле-  
выкапыватели**




**Лопата-отвал**

# Навесное оборудование для культиваторов и мотоблоков



Название	Применение
<b>Сцепка</b>	<b>Для установки и фиксации навесного оборудования на мотоблок и культиватор.</b> С ее помощью можно отрегулировать окучник (ОК, ОКН), плуг (ПГ), картофелевыкапыватель (КВ) и другое навесное оборудование, что значительно увеличивает их функциональность и эффективность.
<b>Окучник</b>	<b>Окучивание, формирование борозд под посадку растений.</b> Рекомендуется перед окучиванием выполнить рыхление почвы. Крепление осуществляется на сцепку (СЦ). Чтобы адаптировать навесное оборудование (окучник) под обработку конкретного участка, отрегулируйте ширину захвата (поменяйте развод крыльев) и глубину (регулирующим винтом сцепки).
<b>Плуг</b>	<b>Для вспахивания, рыхления почвы и формирования борозд.</b> Такая оснастка для мотоблока ЗУБР должна применяться на ранее обработанной почве. Как и окучник, крепится на сцепку (СЦ). Глубину вспахивания можно менять за счет регулировки наклона корпуса плуга либо с помощью дополнительных отверстий в его стойке.
<b>Грунтозацепы</b>	<b>Улучшение сцепления техники с почвой при выполнении тяжелых работ (вспашки, окучивания, рыхления).</b> Устанавливаются на валы редуктора с помощью удлинителей. Заменяют колеса и являются вспомогательным оборудованием при использовании окучника или плуга. При выборе учитывают диаметр оснастки и внутренний диаметр отверстия, чтобы не возникало проблем с установкой на редуктор.
<b>Картофеле-выкапыватель</b>	<b>Для извлечения картофеля и других корнеплодов (свеклы, репы) из почвы.</b> Применим для работы на любых типах почвы. Направленная система стальных прутьев позволяет равномерно просеивать почву, легко отделяя клубни от земли. Широкий плоский кончик поднимает корнеплоды на поверхность, не повреждая урожай.
<b>Фрезы гусиные лапки</b>	<b>Для быстрого и эффективного рыхления почвы, средних и плотных грунтов, а также удаления сорняков.</b> Благодаря треугольной форме концов ножей обеспечивается достаточное крошение и перемешивание почвы, подходит для работы на участках земли с крупными комьями.
<b>Лопата-отвал</b>	<b>Для уборки и перемещения снега, песка, земли и прочих сыпучих материалов.</b> Кромка снабжена прочной резиновой пластиной, позволяющей использовать агрегат для очистки твердых поверхностей (асфальта, тротуарной плитки). Отвал имеет поворотный механизм на 30° в обе стороны.



### Грунтозацепы

Модель	ГР-270*	ГР-425*	ГР-2*	ГР-460*	ГР-5*	ГР-600*	ГР-8*
Артикул	<b>ГР-270</b>	<b>ГР-425</b>	<b>707105-2</b>	<b>ГР-460</b>	<b>707105-5</b>	<b>ГР-600</b>	<b>707105-8</b>
Внешний диаметр, мм	270	425	430	460	470	600	600
Ширина, мм	90	200	200	160	160	130	130
Ступица, мм	круг 30	круг 30	круг 30	круг 30	круг 30	круг 30	круг 30
Толщина обода, мм	4	4	4	4	4	3	3
Высота шипов, мм	30	30	40	30	40	30	30
Толщина шипов, мм	4	4	4	4	4	4	3
Кол-во шипов, шт.	9	9	9	9	9	11	11
Диаметр отверстий под палец, мм	10	13	13	13	13	13	13
Длина, мм							
Посадочное отверстие мотоблока, мм							
Посадочное отверстие грунтозацепа, мм							
Несколько положений ширины оси							
Вес, кг	6.9	13.6	12.1	14.3	13.5	16.1	16
Формат поставки, шт.	2	2	2	2	2	2	2



### Удлинители

УД-2*	УД-2*	УД-3*	УД-3*
<b>УД-2</b>	<b>707107-2</b>	<b>УД-3</b>	<b>707107-3</b>
13	13	13	13
280	280	310	280
шестигранник 23	шестигранник 23	шестигранник 32	шестигранник 32
30	30	30	30
+	+	+	+
2.2	2.4	2.2	2.75
2	2	2	2














	Окучники				Плуги		Картофеле-выкапыватели		Сцепка			Фрезы гусиные лапки		Лопата-отвал
Модель	ОКН-1	ОК-1*	ОК-2*	ОК-3*	ПГ-1*	ПГ-2*	КВ-1*	КВ-2*	СЦ-1*	СЦ-2	СЦ-4*	Ф-1	Ф-2*	Л-1*
Артикул	ОКН-1	ОК-1	707101-2	707101-3	ПГ-1	707102-2	КВ-1	707103-2	СЦ-1	СЦ-2	707104-4	707108-1	707108-2	707109-1
Ширина, мм												400	400	1000
Ступица, мм												шестигранник 23	шестигранник 23	
Толщина ножей, мм												4	4	4
Кол-во ножей, шт.												12	12	
Диаметр отверстий под палец, мм	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	9	9	10
Тип	однорядный	однорядный	однорядный	дисковый										
Толщина стойки, мм	10	10	10	10	10	10	10	10						3
Толщина отвала, мм	1.5	1.5	1.5		3	3								2
Толщина лемеха, мм	3	3	3		4	4								
Вес, кг	3.1	3.8	4.5	9.4	5.5	4.6	4.2	3.9	1.5	3.7	3.5	10.2	14	13.45
Формат поставки, шт.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1

# Таблица совместимости навесного оборудования



Другие бренды

МКТ-150    МКТ-170    МКТ-200    МТБ-300    МТБ-400    МТУ-350    МТУ-450    МТШ-500    МТШ-600    МТШ-700    Культиватор    Мотоблок











Модель	Артикул	Описание	МКТ-150	МКТ-170	МКТ-200	МТБ-300	МТБ-400	МТУ-350	МТУ-450	МТШ-500	МТШ-600	МТШ-700	Культиватор	Мотоблок
	ГР-270	<b>ГР-270</b> Грунтозацепы для культиваторов 270 x 90 мм, набор 2 шт.		●	●									
	ГР-425	<b>ГР-425</b> Грунтозацепы для мотоблоков 425 x 200 мм, набор 2 шт.				●*	●*	●*	●*	●*	●**	●**		●*
	ГР-2	<b>707105-2</b> Грунтозацепы для мотоблоков 430 x 200 мм, набор 2 шт.				●*	●*	●*	●*	●*	●**	●**		●*
	ГР-460	<b>ГР-460</b> Грунтозацепы для мотоблоков 460 x 160 мм, набор 2 шт.				●*	●*	●*	●*	●*	●**	●**		●*
	ГР-5	<b>707105-5</b> Грунтозацепы для мотоблоков 470 x 160 мм, набор 2 шт.				●*	●*	●*	●*	●*	●**	●**		●*
	ГР-600	<b>ГР-600</b> Грунтозацепы для мотоблоков 600 x 130 мм, набор 2 шт.				●*	●*	●*	●*	●*	●**	●**		●*
	ГР-8	<b>707105-8</b> Грунтозацепы для мотоблоков 600 x 130 мм, набор 2 шт.				●*	●*	●*	●*	●*	●**	●**		●*
	УД-2	<b>УД-2</b> Удлинитель HEX 23 – круг 30 мм, набор 2 шт.				●	●	●	●	●				●
	УД-2	<b>707107-2</b> Удлинитель HEX 23 – круг 30 мм, набор 2 шт.				●	●	●	●	●				●
	УД-3	<b>УД-3</b> Удлинитель HEX 32 – круг 30 мм, набор 2 шт.									●	●		
	УД-3	<b>707107-3</b> Удлинитель HEX 32 – круг 30 мм, набор 2 шт.									●	●		

# Таблица совместимости навесного оборудования



## ЗУБР

### Другие бренды

Модель	Артикул	Описание	МКТ-150	МКТ-170	МКТ-200	МТБ-300	МТБ-400	МТУ-350	МТУ-450	МТШ-500	МТШ-600	МТШ-700	Культиватор	Мотоблок
	ОКН-1	ОКН-1		●	●	●	●	●	●	●	●	●		●
	ОК-1	ОК-1				●	●	●	●	●	●	●		●
	ОК-2	707101-2				●	●	●	●	●	●	●		●
	ОК-3	707101-3				●	●	●	●	●	●	●		●
	ПГ-1	ПГ-1				●	●	●	●	●	●	●		●
	ПГ-2	707102-2				●	●	●	●	●	●	●		●
	КВ-1	КВ-1				●	●	●	●	●	●	●		●
	КВ-2	707103-2				●	●	●	●	●	●	●		●
	СЦ-1	СЦ-1		●	●									
	СЦ-2	СЦ-2				●	●	●	●	●	●	●		●
	СЦ-4	707104-4				●	●	●	●	●	●	●		●
	Ф-1	707108-1				●	●	●	●	●				●
	Ф-2	707108-2									●	●		
	Л-1	707109-1				●	●	●	●					●*