



НАБОРЫ НАСАДОК ДЛЯ РЕНОВАТОРОВ

Профессиональные многофункциональные насадки с OIS-хвостовиком, совместимые с большинством реноваторов, представленных на рынке РФ.

Новейшие технологии по закалке, шлифовке и заточке режущих кромок.

Увеличенный рабочий ресурс и универсальность применения по различным строительным и отделочным материалам.



15571



15572




15573



15574

HP-3 Набор насадок для реноватора

Резка металла, дерева и пластика, а также зачистка и снятие лака, краски, напольных покрытий



Тип	Пильная
Наименование	УПП-35 ВМ
Форма	Прямая
Размер, мм	35 x 40
Материал насадки	Биметалл
Применение	Резка металла, дерева с гвоздями и пластика

Тип	Пильная
Наименование	УСП-88 ВМ
Форма	Прямая
Размер, мм	Ø 88
Материал насадки	Биметалл
Применение	Резка дерева, фанеры, пластика

Тип	Насадка-шабер
Наименование	ШП-52
Форма	Прямая
Размер, мм	52 x 40
Материал насадки	Углеродистая сталь У8А
Применение	Зачистка поверхности от лака, краски и напольных покрытий

- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный OIS хвостовик совместим с большинством реноваторов
- Оптимальная комплектация для работ по дереву с гвоздями, металлу и ЛКП в домашних условиях
- Удобная информативная упаковка с описанием технических характеристик и рекомендациями к применению


Комплектация	Артикул
3 предмета: насадки для реноватора	15571



Упаковка: блистер ПВХ

НР-4 Набор насадок для реноватора

Резка металла, дерева и пластика, а также зачистка и снятие лака, краски, напольных покрытий



Тип	Пильная
Наименование	УПП-35 ВІМ
Форма	Прямая
Размер, мм	35 x 40
Материал насадки	Биметалл
Применение	Резка металла, дерева с гвоздями и пластика

Тип	Пильная
Наименование	УСП-88 ВІМ
Форма	Прямая
Размер, мм	Ø 88
Материал насадки	Биметалл
Применение	Резка дерева, фанеры, пластика

Тип	Насадка-шaber
Наименование	ШП-52
Форма	Прямая
Размер, мм	52 x 40
Материал насадки	Углеродистая сталь У8А
Применение	Зачистка поверхности от лака, краски и напольных покрытий

Тип	Пильная
Наименование	ПП-20
Форма	Прямая
Размер, мм	20 x 40
Материал насадки	Углеродистая сталь У8А
Применение	Резка дерева, фанеры, пластика

- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный ОІS хвостовик совместим с большинством реноваторов
- Оптимальная комплектация для столярно-слесарных работ в домашних условиях
- Удобная информативная упаковка с описанием технических характеристик и рекомендациями к применению

Комплектация	Артикул
4 предмета: насадки для реноватора	15572



Упаковка: блистер ПВХ

HP-5 Набор насадок для реноватора

Резка металла, дерева и пластика, а также зачистка и снятие лака, краски, напольных покрытий



Тип	Пильная
Наименование	УПП-35 BIM
Форма	Прямая
Размер, мм	35 x 40
Материал насадки	Биметалл
Применение	Резка металла, дерева с гвоздями и пластика

Тип	Пильная
Наименование	УСП-88 BIM
Форма	Прямая
Размер, мм	Ø 88
Материал насадки	Биметалл
Применение	Резка дерева, фанеры, пластика

Тип	Насадка-шабер
Наименование	ШП-52
Форма	Прямая
Размер, мм	52 x 40
Материал насадки	Углеродистая сталь У8А
Применение	Зачистка поверхности от лака, краски и напольных покрытий

Тип	Пильная
Наименование	ПП-20
Форма	Прямая
Размер, мм	20 x 40
Материал насадки	Углеродистая сталь У8А
Применение	Резка дерева, фанеры, пластика

Тип	Пильная
Наименование	ПП-10
Форма	Прямая
Размер, мм	10 x 30
Материал насадки	Углеродистая сталь У8А
Применение	Резка дерева, фанеры, пластика

- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный OIS хвостовик совместим с большинством реноваторов
- Оптимальная комплектация для точных столярных работ
- Удобная информативная упаковка с описанием технических характеристик и рекомендациями к применению

Комплектация	Артикул
5 предметов: насадки для реноватора	15573



Упаковка: блистер ПВХ

HP-6 Набор насадок для реноватора

Резка металла, дерева, пластика, а также зачистка и шлифовка легкого бетона, кирпича, снятие лака, краски и напольных покрытий



Тип	Пильная	Пильная	Насадка-шабер	Пильная	Шлифовальная	Шлифовальная
Наименование	УПП-35 ВМ	ПП-20	ШП-52	СП-88	ШВС-65	ШВТ-80
Форма	Прямая	Прямая	Прямая	Сегментная	Сегментная	Треугольная (1 рабочая сторона)
Размер, мм	35 x 40	20 x 40	52 x 40	Ø 88	Ø 65	80
Материал насадки	Биметалл	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Твердосплав ВК8	Твердосплав ВК8
Применение	Резка металла, дерева с гвоздями и пластика	Резка дерева, фанеры, пластика	Зачистка поверхности от лака, краски и напольных покрытий	Резка дерева, фанеры, пластика	Грубая зачистка стыков и швов керамической и кирпичной кладки	Грубая зачистка стыков и швов керамической и кирпичной кладки

- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный OIS хвостовик совместим с большинством реноваторов
- Оптимальная комплектация для многопрофильных столярно-слесарных работ
- Удобная информативная упаковка с описанием технических характеристик и рекомендациями к применению



Упаковка: блистер ПВХ

Комплектация	Артикул
6 предметов: насадки для реноватора	15574