



НАСАДКИ ДЛЯ РЕНОВАТОРОВ

Профессиональные многофункциональные насадки с OIS-хвостовиком, совместимые с большинством реноваторов, представленных на рынке РФ.

Новейшие технологии по закалке, шлифовке и заточке режущих кромок.

Увеличенный рабочий ресурс и универсальность применения по различным строительным и отделочным материалам.



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕНОВАЦИЯ



По дереву



По металлу



Шлифовальные
карбидные



Алмазные



Скрепки




Резак



Для шлифлистов

Пильные насадки по дереву

Высокопроизводительная резка
дерева, фанеры, ДСП и пластика



Наименование	ПП-10	ПП-20	ПП-32	ПП-35	ПП-68	ТПУ-40	СП-88	СП-100
Отличие					Увеличенная ширина	Увеличенная длина	Для длинных дуговых пропилов	Для длинных дуговых пропилов
Форма	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	T-образная удлиненная	Сегментная	Сегментная
Размер, мм	10 x 30	20 x 40	32 x 40	35 x 40	68 x 40	40 x 68	Ø 88	Ø 100
Материал насадки	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А
Артикул	15565-10	15565-20	15565-32	15565-35	15565-68	15566-40	15567-88	15567-100

Древесина, пластик


- Увеличенная толщина рабочей части
- Высокая прочность насадки, усиленная стойкость режущей кромки
- Шаг зуба 1.4 мм
- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный хвостовик OIS, совместимый с большинством реноваторов
- Миллиметровая рабочая шкала
- Оптимальны для формирования отверстий, пазов, каналов и проемов



Упаковка:
двойной блистер

Биметаллические пильные насадки

Высокопроизводительная резка
металла, дерева, пластика и композитных материалов



Наименование	УПП-10 BIM	УПП-20 BIM	УПП-32 BIM	УПП-35 BIM	УПП-45 BIM	УСП-88 BIM
Отличие					Увеличенная длина	Для длинных дуговых пропилов
Форма	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая удлиненная	Сегментная
Размер, мм	10 x 30	20 x 40	32 x 40	35 x 40	45 x 50	Ø 88
Материал насадки	Биметалл	Биметалл	Биметалл	Биметалл	Биметалл	Биметалл
Артикул	15561-10	15561-20	15561-32	15561-35	15561-45	15562-88

Металл, древесина, пластик


- Композиционный материал из пружинной и быстрорежущей стали с добавлением кобальта
- Гибкое и прочное полотно
- Стойкая режущая кромка
- Шаг зуба 1.4 мм
- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный хвостовик OIS, совместимый с большинством реноваторов
- Миллиметровая рабочая шкала



Упаковка:
двойной блистер

Шлифовальные карбидные насадки

Шлифовка и затирка легкого бетона, цементного раствора, строительного кирпича, зачистка межплиточных швов и соединений



Наименование	ШВД-35
Отличие	Работа в труднодоступных местах
Форма	Дельтовидная
Размер, мм	35 x 40
Материал насадки	Ст.45 с нанесением карбид-вольфрамового зерна ВК8
Артикул	15563-35

Наименование	ШВС-65
Форма	Сегментная
Размер, мм	Ø 65
Материал насадки	Ст.45 с нанесением карбид-вольфрамового зерна ВК8
Артикул	15563-65

Наименование	ШВТ-80
Отличие	Увеличенная рабочая площадь
Форма	Треугольная
Размер, мм	80 (1 рабочая сторона)
Материал насадки	Ст.45 с нанесением карбид-вольфрамового зерна ВК8
Артикул	15563-80

Бетон, цементный раствор, шпатлевка




- Ударостойкое твердосплавное покрытие: обработка высокопрочных материалов
- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный хвостовик OIS, совместимый с большинством реноваторов
- Оптимальны для работы в угловых соединениях и других труднодоступных местах



Упаковка:
двойной блистер

Алмазные насадки

Резка бетона, керамики, кафельной плитки, кирпича, керамогранита и мрамора



Наименование	ПАС-65
Отличие	
Форма	Сегментная
Размер, мм	Ø 65
Материал насадки	Ст. 45 с нанесением синтетических алмазов
Артикул	15564-65

	ПАС-87
Отличие	Увеличенный рабочий диаметр
Форма	Сегментная
Размер, мм	Ø 87
Материал насадки	Ст. 45 с нанесением синтетических алмазов
Артикул	15564-87

Керамогранит, кирпич, строительный бетон


- Усиленное термостойкое алмазное покрытие
- Резка высокопрочных и сверхтвердых материалов
- Сухой рез, не требующий охлаждения
- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный хвостовик OIS, совместимый с большинством реноваторов



Упаковка:
двойной блистер

Насадки-скребки

Зачистка дерева, фанеры, ДСП, пластика от краски и остатков клея, снятие ковровых напольных покрытий



ШП-52
СТАЛЬ У8А



ШС-50
СТАЛЬ У8А



Наименование	ШП-52
Отличие	
Форма	Прямая
Размер, мм	52 x 40
Материал насадки	Углеродистая сталь У8А
Артикул	15568-52

	ШС-50
Отличие	Идеально для резки «заподлицо»
Форма	Ступенчатая
Размер, мм	50 x 25
Материал насадки	Углеродистая сталь У8А
Артикул	15568-50

Древесина, пластик

- Увеличенная толщина: высокая гибкость и прочность
- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный хвостовик OIS, совместимый с большинством реноваторов
- Алмазная заточка режущей кромки
- Оптимальны для удаления и зачистки поверхностей от краски, штукатурки, шпатлевки





Упаковка:
двойной блистер

Насадки для реноватора

Резак-насадка, платформа для шлифлистов



ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Наименование	РН-28
Отличие	Резак-насадка
Форма	Прямая удлиненная
Размер, мм	28 x 50
Материал насадки	Углеродистая сталь У8А
Артикул	15569-28
Базовая цена, Р	140
Доп. скидка	-10%

	ПШЛ-93
	Платформа для шлифлистов
	Треугольная
	93 x 93 x 93
	Велкро основа
	15570-93
	174
	-10%

Резина, ковролин, линолеум

- Увеличенная толщина: высокая гибкость и прочность
- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный хвостовик OIS, совместимый с большинством реноваторов
- Алмазная заточка режущей кромки
- Оптimalен для резки мягких листовых и легких рулонных материалов



Металл, древесина

- Для применения с реноваторами совместно с шлифовальными треугольниками для шлифовки дерева, металла и пластика в труднодоступных местах
- Совместима с шлифовальными треугольниками ЗУБР (арт. 35583-xxx)



Упаковка:
двойной блистер