

ЗУБР

ПРОФЕССИОНАЛ



Аккумуляторная бесщеточная углошлифовальная машина

- Ультеракомпактный размер
- Диск 76 мм
- Все электронные системы управления и защиты

12V MAX
LITHIUM PRO

ОДИН
ДЛЯ
ВСЕХ

Мощный бесщеточный двигатель VM-motor, компактный размер для резки в самых ограниченных местах, естественный хват и повышенная безопасность. Эффективное начало работы даже без предварительных навыков и долгого знакомства с инструментом.

VM MOTOR

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

x15 РЕСУРС

x3 МОЩНОСТЬ

x3 ВРЕМЯ РАБОТЫ



AV-76

AV-76-22

КОМПАКТНОСТЬ И УДОБСТВО



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Бесщеточный двигатель VM-motor** с большим ресурсом и мощностью, а также низким энергопотреблением
- **Тормоз вала** исключает паразитный выбег для быстрого переключения между работами
- Управление двигателем с помощью интеллектуального контроллера **Z-control**
- **Прямой привод диска** без потерь в редукторе, лишнего шума и сниженного ресурса

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- Наиболее важные функции: **плавный пуск, тормоз вала**
- **Системы защиты пользователя и изделия:** от повторного включения, заклинивания вала, перегрузки
- Быстрозарядное устройство обеспечивает заряд **от 0 до 100% за ~60 мин.**
- Использование батареи RT7-12-4 (4.0 А·ч) **в 2 раза увеличивает** время работы и производительность

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Ультеракомпактный размер** для удобной работы в ограниченном пространстве
- **Корпус уменьшенного диаметра** для удобного хвата
- **Регулировка кожуха диска** без инструмента
- **Мягкие накладки на рукоятке** обеспечивают надежную фиксацию в руке
- **Блокировка вала** для быстрой замены диска

Сравнительная таблица технических характеристик

12V MAX
LITHIUM PRO
ОДИН
ДЛЯ
ВСЕХ
АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА T7

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Артикул	AB-76
Напряжение изделия, В	12
Емкость аккумулятора, А·ч	–
Диаметр диска, мм	76
Частота вращения, об/мин	20 000
Посадочный диаметр диска, мм	10
Резьба шпинделя	M5
Комплектация	
Аккумуляторная батарея, шт.	–
Зарядное устройство, шт.	–
Диск Ø 76 мм, шт.	–
Ключ имбусовый, шт.	1
Сумка, шт.	–
Технологии	
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточный BM-motor
Плавный пуск	●
Защита от перегрузки	●
Тормоз вала	●
Защита от повторного включения	●
Защита от заклинивания диска	●
Регулировка кожуха без инструмента	●
Блокировка шпинделя	●
Время заряда, ч	–
Габариты, см	21 x 11.5 x 10
Масса изделия / в упаковке, кг	0.55/0.75



Упаковка:
картонная коробка



Артикул	AB-76-22
Напряжение изделия, В	12
Емкость аккумулятора, А·ч	2.0
Диаметр диска, мм	76
Частота вращения, об/мин	20 000
Посадочный диаметр диска, мм	10
Резьба шпинделя	M5
Комплектация	
Аккумуляторная батарея, шт.	2
Зарядное устройство, шт.	1
Диск Ø 76 мм, шт.	–
Ключ имбусовый, шт.	1
Сумка, шт.	1
Технологии	
Тип аккумулятора	Li-Ion
Тип двигателя	бесщеточный BM-motor
Плавный пуск	●
Защита от перегрузки	●
Тормоз вала	●
Защита от повторного включения	●
Защита от заклинивания диска	●
Регулировка кожуха без инструмента	●
Блокировка шпинделя	●
Время заряда, ч	1
Габариты, см	29 x 28 x 12
Масса изделия / в упаковке, кг	0.73/2.15



Упаковка:
картонная коробка

Особенности конструкции аккумуляторной бесщеточной УШМ АВ-76

12V MAX
LITHIUM PRO
ОДИН
ДЛЯ
ВСЕХ
АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА T7

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



12V MAX
LITHIUM PRO

76 мм

Высокоскоростной бесщеточный двигатель BM-motor с большой мощностью



Кнопка блокировки вала для быстрой замены диска



Быстрая регулировка кожуха без инструмента



Кнопка включения/выключения одним движением

Съемная батарея системы 12V MAX LITHIUM PRO

Контроллер, обеспечивающий управление двигателем и защиту оператора



Упаковка: картонная коробка

Единая аккумуляторная система 12V MAX

Артикул ST7-12-2



ST7-12-4



Артикул RT7-12-2



Напряжение, В **12**

12

Выходное напряжение, В **12**

Емкость, А·ч **2.0**

4.0

Сила тока, А **2.0**

*АКБ и БЗУ в комплект не входят.

Особенности конструкции аккумуляторной бесщеточной УШМ АВ-76-22

12V MAX
LITHIUM PRO
ОДИН
ДЛЯ
ВСЕХ
АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА T7

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



12V MAX
LITHIUM PRO

Ø **76 мм**

2.0 А·ч

Высокоскоростной бесщеточный двигатель BM-motor с большой мощностью



Кнопка блокировки вала для быстрой замены диска



Быстрая регулировка кожуха без инструмента



Кнопка включения/выключения одним движением

Съемная батарея системы 12V MAX LITHIUM PRO

Контроллер, обеспечивающий управление двигателем и защиту оператора

Комплектация:



2 аккумулятора
емкостью 2 А·ч



Быстрозарядное импульсное устройство



Сумка для хранения и переноски

Единая аккумуляторная система 12V MAX

Артикул ST7-12-2

Напряжение, В **12**

Емкость, А·ч **2.0**



ST7-12-4

12

4.0



Артикул RT7-12-2

Выходное напряжение, В **12**

Сила тока, А **2.0**



Таблица совместимости АКБ и БЗУ

12^{MAX}V
LITHIUM PRO
ОДИН
ДЛЯ
ВСЕХ
АККУМУЛЯТОРНАЯ СИСТЕМА T7

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ



Артикул

УШМ АВ-76
АВ-76-22*

Дрель-шуруповерт DL-12 A5
DL-121
DL-121-22F
DL-121-42*

Фонарь
(в комплекте с DL-121-22F)



ST7-12-2*
12 В, 2,0 А·ч



ST7-12-4*
12 В, 4,0 А·ч



RT7-12-2*
12 В, 2,0 А·ч