

ЗУБР



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БЕСЩЕТОЧНЫЕ ГАЗОКОСИЛКИ

Эффективный уход за садом без шума, выхлопов и проводов. Мощный BRUSHLESS двигатель с турборежимом легко справляется с травой любой жесткости и экономично расходует заряд батареи.

- Время непрерывной работы до 1 часа
- Не требует обслуживания и подготовки к работе
- Абсолютная мобильность без проводов

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
BRUSHLESS

×10 РЕСУРС ×2 МОЩНОСТЬ ×2 ВРЕМЯ РАБОТЫ



ГКЛ-3736



ГКЛ-3736-42



ГКЛ-4336



ГКЛ-4336-42



Преимущества аккумуляторных газонокосилок по сравнению с бензиновыми



Все больше владельцев приусадебных участков выбирают аккумуляторные газонокосилки



Параметр	Аккумуляторная газонокосилка	
Мощность	Высокая мощность, сопоставимая с бензиновой техникой, благодаря BRUSHLESS двигателю	✓
Подготовка к работе	Мгновенный запуск без заправки (бензиновые аналоги) и разматывания проводов (электрические газонокосилки)	✓
Экологичность	Экологически чистые, отсутствуют вредные выбросы и запах бензина	✓
Расходные материалы	Отсутствие потребности в каких-либо расходных материалах	✓
Шум, вибрация	Самый низкий уровень шума среди всех типов газонокосилок. Меньше вибрация по сравнению с бензиновой техникой	✓
Эксплуатационные расходы	Минимальная стоимость эксплуатационных расходов (электричество)	✓
Управление	Высокая маневренность и малый вес облегчают работу, режим самостоятельного движения не требуется	✓

Параметр	Бензиновая газонокосилка	
Мощность	Эталон мощности и скорости обработки для любого типа травы	✓
Подготовка к работе	Проверка уровня масла, заправка бензином перед каждым использованием. Повторный запуск после отпускания рукоятки	✗
Экологичность	Выделение паров бензина при хранении/заправке и выхлопных газов при работе	✗
Расходные материалы	Постоянная необходимость в расходных материалах, их поиске, обеспечение условий хранения ГСМ	✗
Шум, вибрация	Самый высокий уровень шума и вибрации в силу устройства двигателя внутреннего сгорания	✗
Эксплуатационные расходы	Постоянные расходы на бензин, масло, свечи, фильтры	✗
Управление	Большой вес двигателя делает косилку тяжелой в управлении, самостоятельное движение требует доплаты	✗

Сравнение эксплуатационных расходов аккумуляторной и бензиновой газонокосилки

Параметр	Аккумуляторная	Бензиновая
Стоимость газонокосилки, Р	27 530	20 920
Расходы для начала работы, Р	Не требуется	800*
Площадь газона, м ²	1000	1000
Частота кошения	Раз в неделю в течение 3 месяцев	
Время кошения газона, ч	3	3
Стоимость кошения газона, Р**	3.51	337.5
Техническое обслуживание за 5 лет, Р***	Не требуется	3750
Стоимость бензина/электричества за 5 лет, Р	245.7	23625
Общие затраты за 5 лет, Р	27 776	48 295

* 10 л бензина + 1 л масла.

** Рассчитано как: $Ст = ПТ \times В \times ЦТ$, где

ПТ – потребление топлива (бензина/электричества) в час (2.5 л – бенз., 260 Вт/ч – аккумулятор.);

В – время кошения участка (3 часа);

ЦТ – цена топлива (бензина/электричества), (45 руб/л – бенз., 0.0045 руб/Вт-ч – аккумулятор.).

*** Стоимость расходных материалов (масло, свечи, фильтры).



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Увеличенная ширина кошения:** сокращение времени работы и нагрузки на оператора
- **Турборежим автоматически увеличивает мощность** при «встрече» с густой растительностью
- Широкий диапазон и **центральная регулировка высоты кошения**
- **Две аккумуляторные батареи** высокой емкости гарантируют длительную работу без подзарядки
- **Функция мульчирования** избавляет от сбора травы и обеспечивает газон удобрением

21-0012 / www.zubr.ru

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Бесщеточный двигатель с большим ресурсом,** высоким крутящим моментом и низким энергопотреблением
- **Напряжение двигателя 36 В:** снижение потребления тока, увеличение выходной мощности и уменьшение нагрева
- **Электронные системы управления и защиты:** плавный пуск, защита от перегрузки, константная электроника, турборежим
- **При потере контроля над машиной** режущий инструмент и двигатель останавливаются

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Облегченные колеса большого диаметра** и эргономичная рукоятка
- **Нож специальной формы** создает восходящий поток воздуха: эффективный сбор травы и опавшей листвы
- **Защита от случайного включения** при обслуживании с помощью ключа блокировки
- **Мягкий травосборник** с дополнительной рукояткой для легкой очистки



Более 20 моделей совместимого инструмента: шуруповерты, ударные шуруповерты, гайковерты, бесщеточные садовые инструменты, и т. д.



Дешевле и практичнее с каждой следующей покупкой
Экономия до 60% стоимости при покупке нового инструмента без батареи к уже имеющимся аккумуляторам



Аккумуляторная система с единым разъемом и разной емкостью
Универсальные аккумуляторы подходят к любым инструментам серии



Быстрая зарядка в щадящем режиме
Импульсная зарядка бережно и быстро заряжает батареи за 50 минут (для емкости 2.0 А·ч)



Больше инструментов на подходе. Следите за новостями на сайте!

СИСТЕМА
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
С1-18
LITHIUM



- **Плата BMS** производит балансировку ячеек, обеспечивает защиту от перегрева, перезаряда и глубокого разряда, а также контролирует состояние элементов: напряжение, емкость, температуру
- **Эффективное охлаждение** благодаря отверстиям в корпусе для циркуляции воздуха
- **Максимальная компактность** и **малый вес** обеспечивают высокую удельную емкость
- **Универсальное присоединение** для целой линейки совместимых инструментов

Сравнительная таблица технических характеристик аккумуляторных бесщеточных газонокосилок



Артикул	ГКЛ-3736
Напряжение АКБ, В	18
Напряжение изделия, В	36 (2 x 18 В)
Ширина кошения, мм	370
Диапазон высот кошения, мм	25–75
Кол-во высот кошения	6
Емкость травосборника, л	35
Максимальная частота вращения, об/мин	3300
Тип АКБ	система C1-18

Технологии	
Тип двигателя	бесщеточный
Мульчирование	●
Плавный пуск	●
Турборежим	●
Поддержание оборотов под нагрузкой	●
Индикация заполнения травосборника	●

Комплектация	
Аккумуляторная батарея, шт.	–
Зарядное устройство, шт.	–
Рукоятка (установлена), шт.	1
Нож (установлен), шт.	1
Травосборник, шт.	1
Вставка для мульчирования, шт.	1
Фиксатор кабеля, шт.	1

Габариты, см	70.5 x 43.5 x 38.0
Масса изделия / в упаковке, кг	11.0/12.5



Артикул	ГКЛ-3736-42
Напряжение АКБ, В	18
Напряжение изделия, В	36 (2 x 18 В)
Ширина кошения, мм	370
Диапазон высот кошения, мм	25–75
Кол-во высот кошения	6
Емкость травосборника, л	35
Максимальная частота вращения, об/мин	3300
Тип АКБ	система C1-18

Технологии	
Тип двигателя	бесщеточный
Мульчирование	●
Плавный пуск	●
Турборежим	●
Поддержание оборотов под нагрузкой	●
Индикация заполнения травосборника	●

Комплектация	
Аккумуляторная батарея, шт.	2
Зарядное устройство, шт.	1
Рукоятка (установлена), шт.	1
Нож (установлен), шт.	1
Травосборник, шт.	1
Вставка для мульчирования, шт.	1
Фиксатор кабеля, шт.	1

Габариты, см	70.5 x 43.5 x 38.0
Масса изделия / в упаковке, кг	13.8/16.6



Артикул	ГКЛ-4336
Напряжение АКБ, В	18
Напряжение изделия, В	36 (2 x 18 В)
Ширина кошения, мм	430
Диапазон высот кошения, мм	25–75
Кол-во высот кошения	6
Емкость травосборника, л	55
Максимальная частота вращения, об/мин	3300
Тип АКБ	система C1-18

Технологии	
Тип двигателя	бесщеточный
Мульчирование	●
Плавный пуск	●
Турборежим	●
Поддержание оборотов под нагрузкой	●
Индикация заполнения травосборника	●

Комплектация	
Аккумуляторная батарея, шт.	–
Зарядное устройство, шт.	–
Рукоятка (установлена), шт.	1
Нож (установлен), шт.	1
Травосборник, шт.	1
Вставка для мульчирования, шт.	1
Фиксатор кабеля, шт.	1

Габариты, см	81.0 x 48.5 x 40.0
Масса изделия / в упаковке, кг	13.5/16.2



Артикул	ГКЛ-4336-42
Напряжение АКБ, В	18
Напряжение изделия, В	36 (2 x 18 В)
Ширина кошения, мм	430
Диапазон высот кошения, мм	25–75
Кол-во высот кошения	6
Емкость травосборника, л	55
Максимальная частота вращения, об/мин	3300
Тип АКБ	система C1-18M

Технологии	
Тип двигателя	бесщеточный
Мульчирование	●
Плавный пуск	●
Турборежим	●
Поддержание оборотов под нагрузкой	●
Индикация заполнения травосборника	●

Комплектация	
Аккумуляторная батарея, шт.	2
Зарядное устройство, шт.	1
Рукоятка (установлена), шт.	1
Нож (установлен), шт.	1
Травосборник, шт.	1
Вставка для мульчирования, шт.	1
Фиксатор кабеля, шт.	1

Габариты, см	81.0 x 48.5 x 40.0
Масса изделия / в упаковке, кг	15.0/18.0





БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
BRUSHLESS

×10 РЕСУРС ×2 МОЩНОСТЬ ×2 ВРЕМЯ РАБОТЫ

Маневренность
и автономность



- Центральная регулировка высоты кошения в одно движение
- Мощный стальной механизм



Безопасная работа:

- Отсек аккумуляторных батарей с защитой от влаги
- Выключатель с блокировкой включения
- Страховочный ключ



Колеса большого диаметра



Вставка для мульчирования



- Складная рукоятка: удобное хранение и транспортировка
- Эксцентриковые быстросъемные рычаги



Комфортная работа:

- Органы управления расположены на рукоятке
- Эргономичная рукоятка с полиуретановой мягкой накладкой



- Доступ к травосборнику сверху
- Легкая установка и снятие
- Вместительный травосборник с индикатором заполнения
- Дополнительная рукоятка сзади



Прочный пластиковый корпус



Упаковка:
картонная коробка

Модельный ряд



ГКЛ-3736

ГКЛ-3736-42

ГКЛ-4336

ГКЛ-4336-42



БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
BRUSHLESS

×10 РЕСУРС ×2 МОЩНОСТЬ ×2 ВРЕМЯ РАБОТЫ

Маневренность и автономность



- Центральная регулировка высоты кошения в одно движение
- Мощный стальной механизм



Безопасная работа:

- Отсек аккумуляторных батарей с защитой от влаги
- Выключатель с блокировкой включения
- Страховочный ключ



Колеса большого диаметра



АКБ (x2) и БЗУ в комплекте



Упаковка: картонная коробка



Вставка для мульчирования



- Складная рукоятка: удобное хранение и транспортировка
- Эксцентриковые быстросъемные рычаги



Комфортная работа:

- Органы управления расположены на рукоятке
- Эргономичная рукоятка с полиуретановой мягкой накладкой



- Доступ к травосборнику сверху
- Легкая установка и снятие
- Вместительный травосборник с индикатором заполнения
- Дополнительная рукоятка сзади



Прочный пластиковый корпус



Модельный ряд



ГКЛ-3736

ГКЛ-3736-42

ГКЛ-4336

ГКЛ-4336-42



БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
BRUSHLESS

×10 РЕСУРС ×2 МОЩНОСТЬ ×2 ВРЕМЯ РАБОТЫ

Непревзойденная мощность и вместительность



- Центральная регулировка высоты кошения в одно движение
- Мощный стальной механизм



Безопасная работа:

- Отсек аккумуляторных батарей с защитой от влаги
- Выключатель с блокировкой включения
- Страховочный ключ



Колеса большого диаметра



Вставка для мульчирования



- Складная рукоятка: удобное хранение и транспортировка
- Эксцентриковые быстросъемные рычаги



Комфортная работа:

- Органы управления расположены на рукоятке
- Эргономичная рукоятка с полиуретановой мягкой накладкой



- Доступ к травосборнику сверху
- Легкая установка и снятие
- Вместительный травосборник с индикатором заполнения
- Дополнительная рукоятка сзади



Прочный пластиковый корпус



Упаковка: картонная коробка

Модельный ряд



ГКЛ-3736

ГКЛ-3736-42

ГКЛ-4336

ГКЛ-4336-42



БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
BRUSHLESS

×10 РЕСУРС ×2 МОЩНОСТЬ ×2 ВРЕМЯ РАБОТЫ

Непревзойденная мощность и вместительность



- Центральная регулировка высоты кошения в одно движение
- Мощный стальной механизм



Безопасная работа:

- Отсек аккумуляторных батарей с защитой от влаги
- Выключатель с блокировкой включения
- Страховочный ключ



Колеса большого диаметра



АКБ (x2) и БЗУ в комплекте



Упаковка: картонная коробка



Вставка для мульчирования



- Складная рукоятка: удобное хранение и транспортировка
- Эксцентриковые быстросъемные рычаги



Комфортная работа:

- Органы управления расположены на рукоятке
- Эргономичная рукоятка с полиуретановой мягкой накладкой



- Доступ к травосборнику сверху
- Легкая установка и снятие
- Вместительный травосборник с индикатором заполнения
- Дополнительная рукоятка сзади



Прочный пластиковый корпус



Модельный ряд



ГКЛ-3736

ГКЛ-3736-42

ГКЛ-4336

ГКЛ-4336-42