

KRAFTOOL

УРОВНИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ




Уровни **KRAFTOOL** – высокоточные профессиональные инструменты из особопрочного легкого сплава. Предназначены для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей.

**AIRCRAFT
ALUMINIUM**




**LIFETIME
WARRANTY**




Уровни PROKRAFT особоусиленные, для тяжелых условий эксплуатации



Перископ:
вертикальный глазок с окном на торце



2 противоударные ампулы
2 фрезерованные базовые поверхности



Резиновые противоударные заглушки

- Высокая точность: 0.5 мм/м – в обычном положении, 0.75 мм/м – в перевернутом
- Мощный утолщенный профиль (1.8 мм) из авиационного алюминия
- Специальная форма профиля с ребрами жесткости и массивным основанием
- Перископ: вертикальный глазок с окном на фронтальной плоскости для устранения ошибки углового зрения, увеличения скорости и удобства проведения измерений
- 2 фрезерованные базовые поверхности для повышенной точности измерений
- 2 цельные противоударные ампулы
- Пожизненная гарантия на ампулы
- Противоударные резиновые заглушки на торцах защищают уровень от повреждений



Длина, см	Магнитный	Артикул
60	—	34721-060_z01*
80	—	34721-080_z01
100	—	34721-100_z01
120	—	34721-120_z01
180	—	34721-180_z01



- Особоусиленный профиль с ребрами жесткости
- 2 фрезерованные поверхности
- Противоударные заглушки
- Перископ



Длина, см	Магнитный	Артикул
40	+	34575-040
60	+	34575-060*
80	+	34575-080
100	+	34575-100



- Магнитный
- Особоусиленный профиль с ребрами жесткости
- 2 фрезерованные поверхности
- Противоударные заглушки
- Перископ

Уровни EXPERT усиленные



Перископ: вертикальный глазок с окном на торце



2 противоударные ампулы
Фрезерованная базовая поверхность

- Высокая точность: 0.5 мм/м
- Утолщенный профиль (1.5 мм) из авиационного алюминия
- Перископ: вертикальный глазок с окном на фронтальной плоскости для устранения ошибки углового зрения, увеличения скорости и удобства проведения измерений
- Фрезерованная базовая поверхность для повышенной точности измерений
- 2 цельные противоударные ампулы
- Пожизненная гарантия на ампулы



Длина, см	Магнитный	Артикул	20.6 мм	50.6 мм	<ul style="list-style-type: none"> • Усиленный • Фрезерованная базовая поверхность • Перископ
25	—	34710-025_z01			
40	—	34710-040_z01			
60	—	34710-060_z01			
80	—	34710-080_z01			
100	—	34710-100_z01			
120	—	34710-120_z01			
180	—	34710-180_z01			



Длина, см	Магнитный	Артикул	20.6 мм	50.6 мм	<ul style="list-style-type: none"> • Магнитный • Усиленный • Фрезерованная базовая поверхность • Перископ
40	+	34712-040_z01			



2 противоударные ампулы

- Высокая точность: 0.5 мм/м
- Прочный профиль из авиационного алюминия толщиной 1.3 мм
- 2 цельные противоударные ампулы



Длина, см	Магнитный	Артикул	21.3 мм
40	—	34577-040	494 мм
60	—	34577-060	
80	—	34577-080	
100	—	34577-100	
120	—	34577-120	
150	—	34577-150	
200	—	34577-200	