





# STEHER

## Снегоуборочные машины

бензиновые

Самоходные снегоуборщики STEHER помогут с легкостью справиться со снегом – независимо от его количества

**EXTREME**  
POWER

-  Самоходный – легкость перемещения
-  Двухступенчатая система выброса
-  Надежная трансмиссия с фрикционным диском
-  Идеальная развесовка обеспечивает лучшую проходимость и маневренность



56 см

62 см

с LED-фарой

72 см с электростартером

и LED-фарой

# СНЕГ – НЕ ПОМЕХА!



## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Поворотный на 180° кожух** позволяет отбрасывать снег на расстояние до 12 м
- **Трансмиссия с фрикционным диском** обеспечивает легкую регулировку скорости в широком диапазоне
- **Двухступенчатая система выброса:** снег подается под кожух шнеком и затем выбрасывается крыльчаткой через раструб
- **Стальная направляющая планка ковша** для эффективного захвата снега



## ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Мощный двигатель SNOW series** создан специально для эксплуатации в суровых зимних условиях
- **Электрический стартер 220 В\*** – для запуска достаточно подключить стартер к штекеру удлинителя и нажать кнопку
- **Надежная стальная конструкция:** ковш, желоб, шнеки и др. не боятся мороза и камней
- **LED-фара\*\*** позволяет работать в темное время суток



## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Колеса с глубоким рисунком протектора** обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью и высокую проходимость
- **Широкая рукоятка ручного стартера** обеспечивает удобный запуск в холодную погоду даже в перчатках
- **Идеальная развесовка** обеспечивает лучшую проходимость и маневренность
- **Поставляется в предсобранном состоянии** – быстрое начало работы

# Модельный ряд



**GST-756**

**Артикул**

Рабочая ширина, см	<b>56</b>
Рабочая высота, см	<b>54</b>
Мощность, л. с.	<b>7</b>

**Особенности**

Электрозпуск двигателя	–
Быстрая регулировка выброса	–
Управление одной рукой	–
LED-фара	–
Увеличенные колеса	–
Самоходный	●

**Техн. характеристики**

Макс. дальность выброса, м	12
Число скоростей	6 вперед / 2 назад
Диаметр колес, дюйм	13
Стартер	ручной
Двигатель	4-тактный, бензиновый, 212 см <sup>3</sup>
Емкость топливного бака, л	3.6
Емкость масляного бака, л	0.6
Топливо	АИ-92
Система шнеков	двухступенчатая
Материал шнеков, ковша, желоба, руля	сталь
Регулировка направления выброса снега	винтовой привод
Регулировка угла выброса снега	ручная

Упаковка:  
картонная коробка



**Упаковка**

Габариты упаковки, см	145 x 60 x 120
Масса изделия / в упаковке, кг	80/85



**GST-762**

Рабочая ширина, см	<b>62</b>
Рабочая высота, см	<b>54</b>
Мощность, л. с.	<b>7</b>

Электрозпуск двигателя	–
Быстрая регулировка выброса	–
Управление одной рукой	–
LED-фара	●
Увеличенные колеса	●
Самоходный	●

12

6 вперед / 2 назад

14

ручной

4-тактный, бензиновый, 212 см<sup>3</sup>

3.6

0.6

АИ-92

двухступенчатая

сталь

винтовой привод

ручная

Упаковка:  
картонная коробка



145 x 65 x 120

85/90



**GST-772E**

Рабочая ширина, см	<b>72</b>
Рабочая высота, см	<b>54</b>
Мощность, л. с.	<b>7</b>

Электрозпуск двигателя	●
Быстрая регулировка выброса	●
Управление одной рукой	●
LED-фара	●
Увеличенные колеса	●
Самоходный	●

12

6 вперед / 2 назад

14

электрический (220 В) / ручной

4-тактный, бензиновый, 212 см<sup>3</sup>

3.6

0.6

АИ-92

двухступенчатая

сталь

тросовый привод

тросовый привод

Упаковка:  
картонная коробка



145 x 80 x 120

105/110

# GST-756

# STEHER



## SNOW SERIES

**Мощный 4Т двигатель 7 л. с. зимней серии** создан специально для эксплуатации при минусовых температурах. Уверенный запуск, повышенный ресурс, увеличенные органы управления

**Надежная трансмиссия с фрикционным диском** обеспечивает легкую регулировку скорости движения в широком диапазоне



**Усиленный обслуживаемый редуктор** с двумя дополнительными опорами. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, для высокой устойчивости механизмов к вибрациям и ударам



**56 см**

ШИРИНА ЗАХВАТА

**7 л. с.**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

**6 ВПЕРЕД 2 НАЗАД**

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ


**12 м**

ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА



**Мощные шнеки-ледорубы** для работы с любым типом снега, вплоть до слежавшегося и обледенелого

**Эффективная двухступенчатая система** быстро удаляет и увеличивает дальность выброса снега



# GST-756

# STEHER



**Винтовой привод поворотного на 180° желоба**  
позволяет отбрасывать снег  
на расстояние до 12 м



**Регулировка руля по высоте**  
под рост оператора  
для максимального  
удобства в эксплуатации



**Переключение скоростей**  
осуществляется  
с помощью рычага  
на панели оператора



**Колеса 13" с глубоким  
рисунком протектора**  
обеспечивают превосходное  
сцепление с поверхностью  
и высокую проходимость



**Двусторонние стальные лыжи**  
позволяют регулировать высоту ковша  
над поверхностью в зависимости  
от высоты снежного покрова  
и типа убираемой поверхности,  
тем самым избегая ее повреждения



GST-756



GST-762



GST-772E

Упаковка:  
картонная коробка



# GST-762 с LED-фарой

# STEHER



## SNOW SERIES

**Мощный 4Т двигатель 7 л. с. зимней серии**  
создан специально для эксплуатации при минусовых температурах. Уверенный запуск, повышенный ресурс, увеличенные органы управления



**62 см**

ШИРИНА ЗАХВАТА

**7 л. с.**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

**6 2**

ВПЕРЕД НАЗАД  
КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ

**12 м**

ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА

**Надежная трансмиссия с фрикционным диском**  
обеспечивает легкую регулировку скорости движения в широком диапазоне



**Усиленный обслуживаемый редуктор**  
с двумя дополнительными опорами. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, для высокой устойчивости механизмов к вибрациям и ударам



**Мощные шнеки-ледорубы**  
для работы с любым типом снега, вплоть до слежавшегося и обледенелого

**Эффективная двухступенчатая система**  
быстро удаляет и увеличивает дальность выброса снега



**Яркая LED-фара 18 Вт**  
в металлическом корпусе для освещения рабочей зоны в темное время суток



# GST-762 с LED-фарой

# STEHER



**Винтовой привод поворотного на 180° желоба**  
позволяет отбрасывать снег  
на расстояние до 12 м



**Регулировка руля по высоте**  
под рост оператора  
для максимального  
удобства в эксплуатации



**Переключение скоростей**  
осуществляется  
с помощью рычага  
на панели оператора



**Увеличенные колеса 14"**  
с глубоким рисунком протектора  
обеспечивают превосходное  
сцепление с поверхностью  
и высокую проходимость



**Двусторонние стальные лыжи**  
позволяют регулировать высоту ковша  
над поверхностью в зависимости  
от высоты снежного покрова  
и типа убираемой поверхности,  
тем самым избегая ее повреждения



GST-756



GST-762



GST-772E

Упаковка:  
картонная коробка



# GST-772E с электростартером и LED-фарой

# STEHER

**ELECTRIC  
STARTER**



## SNOW SERIES

**Мощный 4T двигатель 7 л. с. зимней серии** создан специально для эксплуатации при минусовых температурах. Повышенный ресурс, крупные органы управления

**Электростартер с питанием от сети 220В** практичнее, дешевле при покупке и не нуждается в обслуживании, в отличие от аккумуляторных систем

**Надежная трансмиссия с фрикционным диском** обеспечивает легкую регулировку скорости движения в широком диапазоне



**Усиленный обслуживаемый редуктор** с двумя дополнительными опорами. Выходной вал редуктора крепится на подшипниках большого диаметра, для высокой устойчивости механизмов к вибрациям и ударам



**Мощные шнеки-ледорубы** для работы с любым типом снега, вплоть до слежавшегося и обледенелого

**Эффективная двухступенчатая система** быстро удаляет и увеличивает дальность выброса снега



**Яркая LED-фара 18 Вт** в металлическом корпусе для освещения рабочей зоны в темное время суток



**72 см**

ШИРИНА ЗАХВАТА

**7 л. с.**

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ

**6 ВПЕРЕД 2 НАЗАД**

КОЛИЧЕСТВО СКОРОСТЕЙ

**12 м**

ДАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСА





# GST-772E с электростартером и LED-фарой

# STEHER



**Тросовый привод поворотного желоба** значительно упрощает работу. Мгновенная регулировка выброса по направлению (180°) и дальности (до 12 м) рычагами на руле



**Взаимная блокировка рукояток** для управления одной рукой

**Все органы управления на руле** упрощают уборку снега



**Регулировка руля по высоте**

под рост оператора для максимального удобства в эксплуатации



**Увеличенные колеса 14" с глубоким рисунком протектора**

обеспечивают превосходное сцепление с поверхностью и высокую проходимость



**Двусторонние стальные лыжи** позволяют регулировать высоту ковша над поверхностью в зависимости от высоты снежного покрова и типа убираемой поверхности, тем самым избегая ее повреждения



GST-756



GST-762



GST-772E

Упаковка: картонная коробка

