

НАБОРЫ НАСАДОК ДЛЯ РЕНОВАТОРОВ

Профессиональные многофункциональные насадки с OIS-хвостовиком совместимые с большинством реноваторов, представленных на рынке РФ.

Новейшие технологии по закалке, шлифовке и заточке режущих кромок.

Увеличенный рабочий ресурс и универсальность применения по различным строительным и отделочным материалам.



HP-8

8 предметов:
насадки



HP-9

10 предметов:
насадки - 9 шт.,
ключ имбусовый 5 мм



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕНОВАЦИЯ

HP-8 Набор насадок для реноватора

Резка металла, керамики, дерева, пластика,
а также зачистки и шлифовки легкого бетона и кирпича



Тип	Пильная	Пильная	Пильная	Пильная	Шлифовальная	Шлифовальная	Алмазная	Насадка-скребок
Наименование	УПП-35 ВМ	ПП-20	ПП-68	СП-88	ШВС-65	ШВТ-80	ПАС-87	ШП-52
Форма	Прямая	Прямая	Прямая	Сегментная	Сегментная	Треугольная (1 рабочая сторона)	Сегментная	Прямая
Размер, мм	35 x 40	20 x 40	68 x 40	Ø 88	Ø 65	80	Ø 87	52 x 40
Материал насадки	Биметалл	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Твердосплав ВК8	Твердосплав ВК8	Синтетический алмаз	Углеродистая сталь У8А
Применение	Резка металла, дерева с гвоздями и пластика	Резка дерева, фанеры, пластика	Резка дерева, фанеры, пластика	Резка дерева, фанеры, пластика	Грубая зачистка стыков и швов керамической и кирпичной кладки	Грубая зачистка стыков и швов керамической и кирпичной кладки	Резка керамики, бетона, кирпича	Зачистка поверхности от лака, краски и напольных покрытий

- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный хвостовик OIS совместимый с большинством реноваторов
- Резка кафеля и кирпича без принудительного водяного охлаждения
- Оптимальная комплектация для слесарных и столярных работ в домашних условиях
- Ударопрочная влагостойкая упаковка для удобства хранения и транспортировки



Комплектация	Артикул
8 предметов: насадки	15575



Упаковка:
пластиковый кейс

HP-9 Набор насадок для реноватора

Резка металла, дерева, пластика



Тип	Пильная	Пильная	Пильная	Пильная	Пильная	Пильная	Насадка-скребок
Наименование	УПС-88 BIM	УПП-20 BIM	УПП-35 BIM (2 шт.)	ПП-10	ПП-20	ПП-35 (2 шт.)	ШП-52
Форма	Сегментная	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая	Прямая
Размер, мм	Ø 88	20 x 40	35 x 40	10 x 30	20 x 40	35 x 40	52 x 40
Материал насадки	Биметалл	Биметалл	Биметалл	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А	Углеродистая сталь У8А
Применение	Резка металла, дерева с гвоздями и пластика	Резка металла, дерева с гвоздями и пластика	Резка металла, дерева с гвоздями и пластика	Резка дерева, фанеры, пластика	Резка дерева, фанеры, пластика	Резка дерева, фанеры, пластика	Зачистка поверхности от лака, краски и напольных покрытий

- Повышенный рабочий ресурс
- Усиленный хвостовик OIS совместимый с большинством реноваторов
- Оптимальная комплектация для слесарных и столярных работ в домашних условиях
- Ударопрочная влагостойкая упаковка для удобства хранения и транспортировки

Комплектация	Артикул
10 предметов: насадки 9 шт., ключ имбусовый 5 мм	15576



Упаковка:
пластиковый кейс